



Podejścia indywidualne:  
U- umywalka  
N- natrysk  
W- wanna  
Mu- miska ustępowa  
Zz- zlewozmywak  
B- basen

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z natury.  
Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Projektem Budowlanym wraz z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz Projektem Wykonawczym. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
4. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC.
5. Podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem min. 2%.
6. Główny przewód odpływowy prowadzić ze spadkiem min. 1,5%.
7. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian.  
Piony i podejścia do przyborów prowadzić w szachtach oraz w bruzdach ściennych.



Przewody sanitarne prowadzone pod posadzką

<p><b>CAD projekt</b></p> <p>Adam Wierczorkowski</p>  <p>ul. A. Jahna 5</p> <p>54-704 Wrocław</p> <p>tel. 71 735 12 84</p>	<p>INWESTOR:</p> <p>Urząd Miasta</p> <p>ul. 11 Listopada 35</p> <p>59-850 Świeradów Zdrój</p> <hr/> <p>OBIĘKT / ADRES:</p> <p>Aadaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju</p> <p>dz. nr 47, 31 A.M.3, obr. 0005 Świeradów-Zdrój</p>	<div style="float: right; font-size: small;">SKALA:</div> <p style="text-align: center;"><b>1:100</b></p> <p>TYTUŁ RYSUNKU: KANALIZACJA SANITARNA- RZUT PIWNICY</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="font-size: x-small;">PROJEKTANT:</span> <span style="font-size: x-small;">PODPIS:</span> </div> <p>mgr inż. Jacek Żalewski Upn. nr 592/01/DUM, DOŚ/WN/1614/02 specjalność i sanitarna</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="font-size: x-small;">SPRAWDZIŁ/AUCTY:</span> <span style="font-size: x-small;">ASISTENT PROJEKANTA:</span> </div> <p>mgr inż. Jerzy Adam Dec Upn. nr 64/DOŚ/03, DOŚ/WN/0165/01 specjalność i sanitarna</p> <p>mgr inż. Joanna Chorobowicz</p> <div style="text-align: right;">Data 28.12.2015</div>