



UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Projektem Budowlanym wraz z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz Projektem Wykonawczym. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
4. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC.
5. Podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem min. 2%.
6. Główny przewód odpływowy prowadzić ze spadkiem min. 1,5%.
7. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian. Piony i podejścia do przyborów prowadzić w szachtach oraz w bruzdach ściennych.

<div>CAD projekt</div> <div>Adam Wieczorkowski</div> <div>ul. A. Jahna 5</div> <div>54-704 Wrocław</div> <div>tel. 71 735 12 84</div>	<div>INWESTOR:</div> <div>Urząd Miasta</div> <div>ul. 11 Listopada 35</div> <div>59-850 Świeradów Zdrój</div> <div>OBIEKT/ADRES</div> <div>Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem</div> <div>na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju</div> <div>dz. nr 47, 31, A.M.3, obr. 0005 Świeradów Zdrój</div>	<div>TYTUŁ RYSUNKU:</div> <div>KANALIZACJA SANITARNA- RZUT PARTERU</div> <div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Jacek Zalewski</div> <div>Upr. nr 592/01/DUW, DOS/IS/14.14/02</div> <div>SPRAWDZAJĄCY</div> <div>mgr inż. Jerzy Adam Dec</div> <div>Upr. nr 64/005/03, DOS/WM/0165/01</div> <div>ASYSTENT PROJEKTANTA:</div> <div>mgr inż. Joanna Chorbotowicz</div>	<div>SKALA:</div> <div>1:100</div>
			<div>7/S</div> <div>Data 28.12.2015</div>