

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.3 "Dziedzictwo kulturowe", Poddziałanie nr 4.3.1 "Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: OGMiI.271.45.18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.

(Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót „SIWZ” oznacza niniejszą Specyfikację) (Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowo „ustawa”, bez bliższego określenia, oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
/-/ Roland Marciniak

.....
(data i podpis upoważnionej osoby)

Świeradów – Zdrój, listopad 2018 r.

1. **Zamawiający: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój**, zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowana przez Burmistrza Miasta.
adres: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów - Zdrój.
NIP: 616-10-01-947, Regon: 230821397.
Strona internetowa: <http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl>
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego**.
Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.**
to jest: maskownica -1 szt., powiększalnik - 1 szt., obiektyw do powiększalnika - 1 szt., lupa do powiększalnika - 1 szt., koreks do filmów - 1 szt., płuczka do filmów po koreksie - 1 szt., zestaw kuwet - 1 kpl., podgrzewacz do kuwet - 1 szt., lampka ciemniowa z zestawem 1 kpl., zestaw lamp studyjnych ze statywami - 1 kpl., zestaw lamp oświetlenia ciągłego - 2 szt., lampa pierścieniowa ze statywem - 1 kpl., soft boxy ze statywami - 2 szt., zestaw modyfikatorów światła (blendy) z uchwytyami, zestaw do zawieszania teł - 1 kpl., zestaw teł - 3 kpl., zestaw wyzwalaczy radiowych - 1 kpl., aparat fotograficzny cyfrowy - 1 szt., zestaw obiektywów, statyw fotograficzny 1 szt.
- 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których parametry zostały podane w ww. załączniku 4 do SIWZ.
- 3.2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.3 "Dziedzictwo kulturowe", Poddziałanie nr 4.3.1 "Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
4. **Termin wykonania zamówienia:**
 - 1) Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy.
 - 2) Zakończenie **do 30 dni od podpisania umowy**
(UWAGA: Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert).
 - 3) Pomieszczenia będą dostępne dla Wykonawcy w celu dokonania oględzin i pomiarów od dnia podpisania umowy.
5. **Warunki udziału w postępowaniu.**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 5.1. **Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
6. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów.**
- 6.1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:**

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5.1. SIWZ dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, ZAWARTE W DRUKU OFERTA.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia."

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć odrębne oświadczenie.

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

6.2.1. Dokumenty potwierdzające jakość zaoferowanych produktów:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy w języku polskim, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej.

6.3. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

- 1) **Wypełniony druk OFERTA**, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę w druku OFERTA, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
- 2) **Pełnomocnictwo** (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.4. Wykonawcy będą musieli złożyć dokumenty określone w punkcie 6.2.1. ppkt

1) na każde żądanie zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. **Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.**
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- 1) **Monika Hajny - Daszko,**

8. **Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu.

9. **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: **„Oferta przetargowa na dostawę wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1. Nie otwierać przed”** oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.:

**Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów – Zdrój.**

W przypadku braku ww. danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie **do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 13:00.**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 13:15 w pokój nr 24a.

12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

13. **Kryterium wyboru, sposób oceny.**

Oferty będą oceniane według wzoru:

$$P = (C_{min}/C_b \times 60\% \times 100) + TR$$

gdzie:

P - suma punktów obliczonych dla oferty badanej,

C_{min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert nieodrzuconych,

C_b - cena brutto oferty badanej,

100 - stały wskaźnik,

60% - waga kryterium „cena”,

TR - termin realizacji,

Punkty za kryterium „**termin realizacji**” zostaną przyznane w skali punktowej do **40 pkt**:

- 1) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 30 dni - 0 pkt.
- 2) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 25 dni - 20 pkt.
- 3) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 20 dni - 40 pkt.

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
17. **W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej".**
Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964) wraz ze zmianą z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 14);
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238) wraz ze zmianą z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 47).Zgodnie z art. 181 Prawo zamówień publicznych:
 - 1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
 - 2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
 - 3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2."Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-840 Świeradów - Zdrój;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świeradów - Zdrój jest Pani Sylwia Zgierska, ido@onet.pl, tel. 666 689 920;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
28. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, bez względu na przedmiot i wartość tych usług, w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę /podwykonawców.
29. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.
30. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu jak to by były jego własne.

Załączniki:

1. Wzór umowy.
2. Druk OFERTA - do wypełnienia przez wykonawców i złożenia wraz z ofertą.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA (WZÓR)

Nr:

zawarta w dniu w Świeradowie-Zdroju pomiędzy:

Gminą Miejską Świeradów-Zdrój z siedzibą: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Roland Marciniak - Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój,

przy kontrasygnacie Iwony Kosmala - Skarbnika Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

a firmą:

z siedzibą

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Wydział pod numerem, NIP:

zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:

.....

.

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu pod Nr, o następującej treści:

§ 1

- 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.**
- 2. Zakres zamówienia:** Zakup wraz z dostawą i montażem, instalacją i konfiguracją na miejscu przeznaczenia następującego sprzętu:
.....
3. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, sprawny technicznie, musi być przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
4. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i oferta przetargowa Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.3 "Dziedzictwo kulturowe", Poddziałanie nr 4.3.1 "Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

§ 2

1. Całkowita ryczałtowa wartość dokonanego zakupu wraz z dostawą wynosi:

- a) **wartość netto:** zł
słownie:
- b) **podatek VAT** w wysokości%: zł
słownie:
- c) **wartość brutto:** zł
słownie:

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie poza sytuacją, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

§ 3

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się jedną fakturą końcową.
2. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
3. Strony ustalają, że podstawą do rozliczenia będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, potwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze o nr, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 umowy będą potrącane z faktury Wykonawcy.

§ 4

Termin wykonania zamówienia:

- 1) Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy.
- 2) Zakończenie do r.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych parametrach w ciągu 24 godzin (dotyczy to okresu gwarancji).

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z warunkami przedstawionymi szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
 - a) stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej
 - b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.
4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek uszkodzonego sprzętu lub nieodpłatnej dostawy sprzętu wolnego od wad do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej funkcjonalności.

§ 7

1. Komisyjny odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy, zwany odbiorem końcowym zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia oraz potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych prac do odbioru przez Wykonawcę.
2. **Wraz ze zgłoszeniem wykonanych prac do odbioru, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu:**
 - a) **atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku,**
 - b) **komplet dokumentów dotyczących gwarancji i ewentualnych instrukcji obsługi.**
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Wykonawcę, poprzedzonego rozpakowaniem, skompletowaniem i uruchomieniem przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy celem stwierdzenia:

- a) zawartości asortymentowej dostawy oraz jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
 - b) sprawności technicznej poszczególnych elementów sprzętu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części sprzętu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, jeżeli dostarczony sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole zdawczo-odbiorczym dostawy – przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz wg własnego wyboru- może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 5. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia m.in.: dostawy, transportu oraz opakowań spoczywają na Wykonawcy.
 6. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru i będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 7. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu odbioru.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
 - b) za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w § 4 ust. 4 umowy.
 - c) za niedotrzymanie podanego w § 6 umowy czasu wykonania działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Kary dotyczące ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.
4. Kary umowne określone w ust. 1 zostaną potrącone z faktury Wykonawcy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. Za opóźnienie w zapłacie kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za zwłokę, ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę równowartością kwoty 40 euro, przeliczonej na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, dostarczenie innego niż wskazany w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak posiadającego funkcjonalność i parametry nie gorsze niż produkty zaproponowane w ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego.
2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia.

§ 10

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 11

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

..... , dnia

.....
Nazwa firmy (wykonawcy) i adres

Województwo:

NIP:

PESEL:

*dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP
oraz wykonawców będących osobami fizycznymi*.....
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym.....
adres e-mail wykonawcy.....
*nr konta wykonawcy***OFERTA****Urząd Miasta Świeradów - Zdrój**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

CAŁKOWITA RYCZAŁTOWA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOŚI:

wartość netto:

słownie:

podatek VAT w wysokości%:

słownie:

wartość brutto:

słownie:

W TYM:

NAZWA PRODUKTU	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA ŁĄCZNA NETTO 4=2*3
1	2	3	4
maskownica	1		

powiększalnik	1		
obiektyw do powiększalnika	1		
lupa do powiększalnika	1		
koreks do filmów	1		
płuczka do filmów po koreksie	1		
zestaw kuwet	1		
podgrzewacz do kuwet	1		
lampka ciemniowa z zestawem	1		
zestaw lamp studyjnych ze statywami	1		
zestaw lamp oświetlenia ciągłego	2		
lampa pierścieniowa ze statywem	1		
soft boxy ze statywami	2		
zestaw modyfikatorów światła (blendy) z uchwytami,	1		
zestaw do zawieszania teł	1		
zestaw teł	3		
zestaw wyzwalaczy radiowych	1		
aparat fotograficzny cyfrowy	1		
zestaw obiektywów,	1		
statyw fotograficzny	1		
Cena ogółem netto:			
Podatek VAT w wysokości %:			
Cena ogółem brutto:			

Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosi: 20 dni / 25 dni / 30 dni *

** Niepotrzebne skreślić*

Długość gwarancji i warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferowany zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

L.p.	Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis minimalnych wymagań	Nazwa modelu i producenta
1.	maskownica	
2.	powiększalnik	
3.	obiektyw do powiększalnika	
4.	lupa do powiększalnika	
5.	koreks do filmów	
6.	płuczka do filmów po koreksie	
7.	zestaw kuwet	

8.	podgrzewacz do kuwet	
9.	lampa ciemniowa z zestawem	
10.	zestaw lamp studyjnych ze statywami	
11.	zestaw lamp oświetlenia ciągłego	
12.	lampa pierścieniowa ze statywem	
13.	soft boxy ze statywami	
14.	zestaw modyfikatorów światła (blendy) z uchwytyami,	
15.	zestaw do zawieszania teł	
16.	zestaw teł	
17.	zestaw wyzwaczy radiowych	
18.	aparat fotograficzny cyfrowy	
19.	zestaw obiektywów	
20.	statyw fotograficzny	

2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punktach 5.2. i/lub 5.3. SIWZ

3. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY

* **Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania** na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych

* **Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania** na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20*). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:.....

* *Niepotrzebne skreślić*

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* **zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:**

- a) wykonanie części dotyczącej
firmie
z siedzibą w
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:
..... zł lub stanowi% wartości całego zamówienia.
- b) wykonanie części dotyczącej
firmie
z siedzibą w
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:
..... zł lub stanowi% wartości całego zamówienia.

* **Nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.**

* *Niepotrzebne skreślić*

6. **Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.**

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

** Niepotrzebne skreślić*

7. Oświadczamy, że:

** nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji, gdyby wykonawca, którego reprezentujemy, przystąpił do jakiegokolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym zamawiającego.

** należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia)*

** Niepotrzebne skreślić*

8. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:.....

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYPOSAŻENIE CIEMNI

Maskownica -1 szt.

Maskownica do powiększeń formatu 30x40. Posiadająca solidną, ciężką podstawę oraz 4 lamelki umożliwiające ustawienie ramek z każdej strony papieru fotograficznego.

Maskownica posiadająca specjalne blokady teleskopowe, utrzymujące ją w pozycji otwartej. Po zamknięciu umożliwia trafienie w to samo miejsce nie zmieniając położenia ramek.

Powiększalnik - 1 szt.

Żarówka: halogenowa lampa, 12V, 100W, gniazdo GZ 6,35.

Szuflada filtra: 85x85 mm (3,3x3,3 cala)

Kolumna (szer. x głębokość): około 1000x70x35 mm

Odległość między osią optyczną i podstawą kolumny: 220 mm,

Powiększalnik kolorowy na filmy 35 mm (24x36mm) i obiektyw do ogniskowej 50 mm. Możliwość przekształcenia do formatu 6x9 cm.

Wymagania:

- posiada głowicę mieszającą,
- wymienna karetką negatywowa z możliwością wymiany wkładek pozwalającą na modyfikację budowy,
- szybka wymiana obiektywów,
- regulacja wysokości.

Obiektyw do powiększalnika – 1 szt.

Obiektyw do powiększalnika, do kopiowania negatywów małoobrazkowych, o ogniskowej 50 mm i świetle 2.8.

Lupa do powiększalnika – 1 szt.

Lupa o powiększeniu 4x przeznaczona do ustawiania ostrości obrazu pod powiększalnikiem.

Koreks do filmów – 1 szt.

Koreks na 2 szpule do wywoływania filmów. Umożliwia wywołanie maksymalnie 2 filmów małoobrazkowych lub szerokich.

Płuczka do filmów po koreksie – 1 szt.

Płuczka przyspieszająca płukanie filmów w koreksie. Możliwość płukania pod ciśnieniem oraz napowietrzaniem, skracającym czas płukania.

Zestaw kuwet – 1 kpl.

Zestaw 3 kuwet do chemii fotograficznej. Przeznaczone do papieru o formacie 30x40 cm, z wygodnym dzióbkiem ułatwiającym wylewanie chemii.

Podgrzewacz do kuwet – 1 szt.

Podgrzewacz do kuwet o formacie 30x40, pozwalający na utrzymanie stałej temperatury.

Lampka ciemniowa z zestawem 1 kpl.

Lampka ciemniowa z filtrem meograde. Pozwalająca na obróbkę papierów stało i zmiennokontrastowych, z żarówką o mocy 15W. Możliwość wymiany żarówki, obracana głowica. Żarówka ze standardowym gwintem E14.

Wyposażenie studia fotograficznego

Zestaw lamp studyjnych ze statywami – 1 kpl.

Cechy produktu: moc 400Ws, żarówka modelująca 150W, dostęp do licznych akcesoriów, łatwa, intuicyjna obsługa, wyświetlacz LED, podświetlane przyciski.

Mobilna lampa błyskowa o lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Lampa o energii błysku odpowiednio **400 Ws z regulacją w zakresie pięciu przysłów i z dokładnością 1/6 EV**. Dodatkowo wyposażona w jasny dwucyfrowy **wyświetlacz LED** podający aktualnie nastawioną energię błysku. Lampa posiada **halogenowe światło pilotujące o mocy 150W**, którego jasność można regulować płynnie i niezależnie od energii błysku lub je wyłączyć.

Lampę powinna posiadać funkcję **sterowania bezprzewodowego** za pośrednictwem opcjonalnego **wyzwalacza radiowego**. Dzięki niemu można zdalnie wyzwać lampę, regulować siłę błysku, włączać i wyłączać światło modelujące oraz sygnalizację akustyczną. Niewielkie wymiary i ergonomiczna obudowa z uchwytem ułatwiają transport, montaż lampy i jej obsługę.

Zestaw powinien zawierać dwie lampy studyjne, dwa statywy o wysokości 200 cm, srebrną parasolkę oraz softbox 60x90 cm, czaszę, wrota, snoot, torbę transportową na kółkach.

Najważniejsze cechy produktu:

- regulacja energii błysku w zakresie 5.0 - 8.0 z krokiem co 0.1
- płynna regulacja światła modelującego o mocy 150W
- fotocelę z funkcją pomijania przedbłysku pomiarowego TTL
- automatyczne rozładowanie lampy po zmniejszeniu energii błysku
- pamięć ustawień i przywracanie ich po ponownym uruchomieniu lampy
- możliwość rozbudowania o system radiowego sterowania lampą.

Zestaw lamp oświetlenia ciągłego – 2 szt.

Cechy produktu: moc: 60 W, czasza w zestawie z lampą, mocowanie akcesoriów: typu Bowens, regulacja jasności, kąt wiązki światła: 60 stopni, chłodzenie: pasywne (radiator) i aktywne (wentylator), temperatura barwowa: 5400 K ($\pm 100K$), żywotność LED: około 50 000h, wymiary: 136 x 127 x 300mm.

Lampa, która łączy w sobie zalety oświetlenia bazującego na diodach LED oraz cechy błyskowych lamp studyjnych, które pozwalają wykorzystywać szeroki wachlarz modyfikatorów światła. Lampa charakteryzuje się małymi rozmiarami, wysoką wydajnością, niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz wszechstronnością.

Lampa z dużą mocą światła ciągłego, dzięki czemu może być stosowana nie tylko w fotografii, ale także do oświetlania niewielkich planów filmowych. Małe rozmiary, wysoka wydajność, niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wszechstronność to podstawowe cechy tego produktu.

Zastosowanie technologii LED powoduje, że lampa gwarantuje stabilny strumień światła o dużym natężeniu (5200 lx) charakteryzujący się wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ($Ra \geq 93$) oraz temperaturą barwową odpowiadającą światłu dziennemu (5400K).

Lampa z możliwością wykorzystywania być bez żadnych ograniczeń ze **wszystkimi rodzajami akcesoriów** powszechnie stosowanych w studiach fotograficznych takich jak strumienice, wrota, czasze, softboxy i parasole.

Chłodzenie podzespołów lampy radiatorem oraz wolnoobrotowym wentylatorem.

Lampa pierścieniowa ze statywem – 1 kpl.

Cechy produktu: moc: 45W, płynna regulacja mocy, temperatura barwowa: 5400 K, typ światła: ciągłe, średnica (wewnętrzna/zewnętrzna): 22.5/34 cm, standardowe mocowanie statywowe, długość przewodu 270 cm, regulowana wysokość statywu: od 110 do 260 cm, udźwig: 2.5 kg

- Statyw oświetleniowy - trwały, niezawodny trójnóg doskonale nadający się do montażu lamp błyskowych, oprawek oświetlenia ciągłego, uchwytów blend oraz systemów zawieszenia teł.

SPECYFIKACJA STATYWU: ilość sekcji: 3; średnice sekcji: 31mm, 28mm, 25mm; amortyzacja: sprężynowa; rozstaw nóg - średnica fi: 110cm; wysokość maksymalna: 260cm; wysokość minimalna: 113cm, wysokość statywu złożonego: 92cm; udźwig: 6kg; mocowanie akcesoriów: trzpień 16mm z gwintem ¼ cala.

- Lampa pierścieniowa z regulacją 45W - lampa pierścieniowa, zapewnia równomierne rozchodzenie się światła i pozwala uzyskać świetne efekty zarówno przy fotografii portretowej, ale również podczas pracy makijażystki. Dołączony do lampy pokrowiec pozwala w łatwy sposób przenieść lampę na miejsce pracy.

Soft boxy ze statywami – 2 szt.

Softboxy:

- **średnica 120cm, możliwość złożenia – 1 szt. ze statywem**

- **wymiary 80x120cm, możliwość złożenia – 1 szt. ze statywem**

Softboxy posiadają składaną konstrukcję z pierścienia mocującego i elastycznych prętów napinających materiał odbłaskowy. Konstrukcja ta umożliwia łatwe składanie i rozkładanie na potrzeby transportu.

Każdy softbox oprócz głównej, czołowej płaszczyzny rozpraszającej posiada wewnątrz softboxa dodatkowy dyfuzor. Powoduje to lepsze, bardziej równomierne rozprawdzenie światła.

Softboxy posiadają we frontowej części kołnierz umożliwiający montaż (mocowanie na rzep) dodatkowych akcesoriów jak grid itp. W softboxach zastosowano pierścień mocujący typu bowens. Jest również możliwość zakupu pierścienia typu elfo. Konstrukcja pierścieni umożliwia bezproblemowe obracanie softboxa o 360 stopni.

Statyw

Cechy produktu: wykonanie z aluminium i stali, amortyzacja powietrzna

wyjmowany trzpień 5/8" (2 punkty mocowania: 3/8" i 1/4")

trzpień może być ustawiony poziomo lub pionowo

statyw jest kompatybilny niemal ze wszystkimi dostępnymi na rynku lampami

długie nogi zwiększające stabilność

możliwość zamocowania kółek

wysokość maksymalna: 275 cm

wysokość minimalna 125 cm

długość po złożeniu: 102 cm

ilość sekcji: 3

średnica sekcji: 35 / 30 / 26 mm

średnica nóg: 22 mm

rozstaw podstawy statywu: 110 cm

waga: 2,15 kg

maksymalny udźwig: 7,5 kg

Maksymalny udźwig wynoszący 8 kg.

Trójsekcyjna kolumna zwiększająca możliwości konfigurowania położenia lampy.

Wyjmowany trzpień 5/8" z dwoma punktami mocowania 3/8" i 1/4" pozwala na stosowanie różnego rodzaju osprzętu. Zakres możliwości zwiększa również opcja montowania trzpienia zarówno poziomo, jak i pionowo.

Zestaw modyfikatorów światła (blendy) z uchwytami, zestaw do zawieszania teł – 1 kpl.

- blenda – 80 cm

Cechy produktu: rozmiar 80 cm

- 1) 5 płaszczyzn: biała, czarna, dyfuzyjna, srebrna, złota
- 2) pokrowiec w zestawie
- 3) uchwyt z otworami 1/4" do montażu na statywie i innych akcesoriach
- 4) szeroki zakres zastosowań

Przeznaczenie: doświetlenie zacienionego miejsca poprzez odbicie w jego stronę światła lampy lub słońca. Uchwyt blendy posiada otwory 1/4" umożliwiające szybki i łatwy montaż na statywie oświetleniowym z gwintem, statywach fotograficznych, klipsach z trzpieniem itp. akcesoriach. Jej trójkątny kształt pozwala na bliższe podejście do fotografowanego obiektu, dzięki czemu polecana jest do zdjęć małych i średnich przedmiotów oraz portretów, np. przy doświetlaniu od dołu twarzy i szyi modela. Pięć różnych kolorów płaszczyzny pozwala na twórczą swobodę i odnalezienie się w każdej sytuacji.

5 w 1 - Pięć powierzchni do modyfikacji światła

- 1.** biała - naturalnie odbija i zmiękcza światło nie zmieniając jego temperatury barwowej
- 2.** srebrna - mocno odbija światło nadając mu dużą "kierunkowość" i refleksy w chłodnym odcieniu
- 3.** złota - niczym reflektor intensywnie odbija światło zmieniając jego temperaturę na cieplejszą, chętnie stosowana w przypadku fotografii ludzkiego ciała
- 4.** czarna - redukuje niechciane odbicia i zwiększa kontrast poprzez pochłanianie nadmiaru światła, niekiedy używana jako czarne tło lub ścianka / murzyn do ograniczenia strumienia światła
- 5.** dyfuzor - półprzezroczysta płaszczyzna rozpraszająca - równomiernie rozprasza światło, redukując ostre cienie i kontrasty

- blenda 102x 168 – z uchwytem do mocowania

Cechy produktu:

- 2) rozmiar 102x168 cm
- 3) 3 płaszczyzny odbijające światło: złota, srebrna, biała
- 4) 2 płaszczyzny pochłaniające światło: czarna, dyfuzor
- 5) szeroki zakres zastosowań
- 6) pokrowiec w zestawie
- 7) elastyczna rama

Zestaw do podwieszania 6 teł:

Zestaw podwieszania 6 teł, umożliwia rozwijanie teł ręcznie za pomocą systemu łańcuszkowego.

Zestaw teł

Zestaw 3 teł materiałowych w kolorach: biały, czarny, szary.

Wymiary teł: szerokość od 2,4 do max. 2.6 x od 5 m do max. 6 m długości.

Teł umożliwia możliwość mocowania na podwieszanym zestawie do ich mocowania.

Zestaw wyzwalaczy radiowych – 1 kpl.

System bezprzewodowego sterowania i wyzwalania lamp błyskowych oparty na **transmisji radiowej** (433 MHz). System z możliwością **grupowania** lampy (maksymalnie 16 grup) lub sterowania każdą z osobna, a także jednocześnie je wyzwalać po zamocowaniu nadajnika na sankach aparatu. **System ma umożliwiać:**

- regulację mocy błysku,
- wyłączenie błysku,
- wyzwolenie błysku testowego,
- włączenie sygnalizacji akustycznej
- włączenie oświetlenia modelującego,
- synchronizację błysku do czasu 1/250 sekundy.

Wyzwalacz wyposażony w podświetlany **ekran LCD** informujący o aktualnie nastawionych parametrach. Zestaw składający się z nadajnika zasilanego dwiema bateriami rozmiaru AA 1.5V oraz 3 odbiorników, który czerpie energię z portu radiowego znajdującego się w lampie.

Specyfikacja: Zasilanie transmittera: 2 x 1.5V AA, Zasilanie odbiornika: 5V (z portu radiowego lampy). Częstotliwość radiowa: 433 MHz

Właściwości:

- 1) zasięg na otwartym terenie do 50 m
- 2) 16 kanałów,
- 3) regulacja mocy błysku,
- 4) synchronizacja błysku z migawką do czasu 1/250s,
- 5) błysk testowy,
- 6) możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki,
- 7) podświetlany ekran LCD
- 8) częstotliwość radiowa: 433 MHz
- 9) zasilanie 2x AA 1.5V

Aparat fotograficzny cyfrowy – 1 szt.

Aparat fotograficzny cyfrowy tzw. lustrzanka, sprawdzający się w wielu codziennych sytuacjach, zwłaszcza dynamicznej fotografii ulicznej, sportowej czy w trakcie zabaw z dziećmi. **Odchylany ekran dotykowy** umożliwia obsługę zbliżoną do sterowania smartfonem i kadrowanie z niecodziennej perspektywy. Łączność Wi-Fi i NFC.

Parametry:

- 1) Liczba efektywnych pikseli [mln]: 24.2
- 2) Typ matrycy: CMOS
- 3) Rozmiar matrycy: APS-C
- 4) Zoom optyczny: w zależności od obiektywu
- 5) Zoom cyfrowy: nie
- 6) Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: w zależności od obiektywu
- 7) Mnożnik ogniskowej [x]: 1.6
- 8) Mocowanie: EF/EF-S
- 9) Jasność obiektywu [f/]: w zależności od obiektywu
- 10) Zakres ustawiania ostrości [cm]: w zależności od obiektywu
- 11) Makro [cm]: w zależności od obiektywu
- 12) Stabilizacja: jest
- 13) Średnica obiektywu [mm]: w zależności od obiektywu
- 14) Czas otwarcia migawki [s]: 30-1/4000s , bulb
- 15) Rozmiar LCD [cale]: 3.0
- 16) Typ LCD: TFT
- 17) Rozdzielczość LCD [piksele]: 1040000
- 18) Obracany LCD: tak
- 19) Wizjer: tak
- 20) Autofokus: tak
- 21) Manualfokus MF: ustawiane na pierścieniu
- 22) Efekty barwne: Zaawansowana automatyka ujęć (zdjęcia i filmy), bez lampy błyskowej, twórcze auto, SCN (portrety, krajobrazy, makro, sport, nocne portrety, zdjęcia nocne z ręki, regulacja podświetlenia HDR), programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy), Bulb, niestandardowy
- 23) Tryby ekspozycji: auto, portret, krajobraz, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, manual, A-DEP, custom
- 24) Czułość ISO: 100-12800 (25.600)
- 25) Balans bieli: auto, św. dzienne, cień, chmury, żarówka, jarzeniówka, lampa błyskowa, własny
- 26) Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka
- 27) Tryby pracy lampy: auto, wyłączona, wymuszona
- 28) Zasięg błysku: 12m
- 29) Samowyzwalacz: 2, 10s.
- 30) Zdjęcia seryjne: 7 kl/s
- 31) Filmowanie: Full HD, 60P Maks. czas trwania: 29 min 59 s; maks. rozmiar pliku: 4 GB (jeżeli rozmiar pliku przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik)
- 32) Dźwięk: tak
- 33) Format zapisu danych: RAW, JPG, RAW+JPG
- 34) Menu w języku polskim: tak
- 35) Pamięć: SD, SDHC, SDXC
- 36) Rozdzielczość obrazu: 6000x4000
- 37) Złącza: Wyjście wideo (PAL/ NTSC) (zintegrowane ze złączem USB), wyjście HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC), mikrofon zewnętrzny (minijack 3,5 mm stereo)
- 38) Bezprzewodowa praca zdalna: tak
- 39) Rodzaj zasilania: tak
- 40) Inne: zasilanie dedykowane, LP-E17

- 41) Waga [g]: 540
- 42) Wymiary [mm] – szerokość: 131
- 43) Wymiary [mm] – wysokość: 99.9
- 44) Wymiary [mm] – głębokość: 76.2
- 45) Model akumulatora: LP-E17 (żywność do 600 zdjęć)

Zestaw obiektywów – 1 kpl.

Uniwersalny teleobiektyw przeznaczony do lustrzanek cyfrowych wyposażonych w matrycę APS-C.

Cechy produktu:

- 1) ogniskowa 17-50mm,
- 2) światło f/2.8,
- 3) mocowanie EF-S,
- 4) stabilizacja obrazu V,
- 5) mechanizm blokady zoomu

Parametry

- a) Ogniskowa [mm]: 17-50
- b) Kąt widzenia [stopnie]: 78.45 - 31.11
- c) Przysłona [f/]: 2.8
- d) Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8
- e) Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 2.8
- f) Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 32
- g) Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 32
- h) Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 29
- i) Stabilizacja: jest
- j) Budowa: 19 elementów w 14 grupach
- k) Skala odwzorowania: 1:4.8
- l) Osłona przeciwsłoneczna: w zestawie

Obiektyw charakteryzujący się doskonałą jakością obrazu, dużym otworem względnym i szybkim autofokusem.

Cechy produktu:

- duża wartość otworu względnego - f/1.4
- wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne
- szybki i precyzyjny AF
- minimalna odległość ogniskowania 85 cm
- w zestawie osłona przeciwsłoneczna
- wysoka jakość optyczna
- wymiary: 126.2 x 94.7 mm
- rozmiar filtra: 86 mm

Parametry:

Oznaczenia : A DG HSM
Ogniskowa [mm]: 85
Kąt widzenia [stopnie]: 28.6
Przysłona [f/]: 1.4 – 16
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 85
Stabilizacja: brak
Budowa: 14 elementów / 12 grup
Skala odwzorowania: 1:8.5
Osłona przeciwsłoneczna: jest
Średnica filtra [mm]: 86
Wymiary (średnica x długość) [mm]: 126.2 x 94.7

Statyw fotograficzny – 1 szt.

4-sekcyjny statyw o maksymalnej wysokości 156 cm. Maksymalny udźwig statywu wynosi 4 kg. Statyw z rozpórkami radialnymi umożliwiającymi równomierny rozstaw nóg. W zestawie z pokrowcem.

Właściwości: do aparatów i kamer video, maksymalna wysokość - 156 cm, minimalna wysokość - 47 cm, maksymalny udźwig - 4 kg, 4 sekcje nóg, szybkozłączka QB-46, rozpórki radialne.

