


UWAGA !!!

- projekt wykonawczy wnętrza przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BEZ TYNKÓW) - dodane zostały 15 mm po obwodzie ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty i mieć w sprzedaży niezbędne certyfikaty, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnętrza przedszkolnych;
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z atestem o właściwościach trudnopalnych (nie dotyczy na drodze ewakuacji), atestem nie pokrywającym regulaminie uniepaliaczem - wymaga to konieczności konsultacji z Inspektorem Szkoły Poznańsej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ściany malować wyłącznie jakości farb zmywalną (sugorowana f. ceramiczna), a powierzchnie białe w zasięgu stóp dzieci sugorowane jest malować lakierem matowym, zmywalnym (bezsugorowane z odpowiednim atestem)
- meble wolnostojące użytkowane w strefie drogi ewakuacyjnej, wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub trudno palnych) z zgodą Inspektora Szkoły Poznańsej
- wszystkie kolory materiałów, farb, itp. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,

- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania metalne i sprzęt są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysoki poziom estetyki i odnosząc się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu,
- przekroje poprzeczne drewnianych listew, kantówek itd. mogą zostać z niewielkim stopniem zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli jest to wypłyte na radykalnie na efekt wizualny (jeżeli nie prowadzi to pogorszenia jakości wykonania),
- wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z materiałów o odpowiedniej wysokości stolików / krzeszeł do konkretnych sal nie zostały zdefiniowane w projekcie i wymagają indywidualnego określenia wykonanego przez inwestora na etapie zamawiania wyposażenia,
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stolikowych powinny być zaokrąglone w celu zabezpieczenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrz ($r=5\text{ mm}$, do ustalenia).
- w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typy szafek) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skorygować wymiary otaczających je zabudów stolikowych oraz zwyklować ich ilość i całościowo wymiary pod kątem możliwości przestronności w pomieszczeniach,
- z powodu braku i niedostępności w projekcie architektonicznym, domyczących zestawienia danych (zestawienie tygodniowy brak zgodności pomiędzy rzutami, widokami, melkami, zestawieniem elementów) WSKĄZKIE WYMIARY ŚCIAN POMOCYCH DZWIAMI! podane są w przybliżeniu i wymagają sprawdzenia na budowie (dotyczy to zwłaszcza par stolikowych - listwy, lamperie itd. oraz płytek ceramicznych na ścianach toalet).

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDROJU		
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrz	1:50	
TYTUŁ RYS.	SZATNIA DUŻA 100 POZIOM 0		 PRACOWNIA CGI ARCHITECTURA WNĘTRZ
PROJEKT	mgr arch.wnętrz Karolina Golec dr arch.wnętrz Radosław Czerniejewski		
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.			Nr 14