


UWAGA !!!!

- WYMIARY POZIOME PODANE Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH ORAZ TYNKU (przyjęto 2x15mm)
- WYMIARY PIONOWE UWZGLĘDNIAJĄ POSADZKĘ (zachować H=300cm od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)

- 1 UMYWALKA Z MISĄ PROSTOKĄTNĄ, Z OTWOREM, Z PRZEBIEWEM, MOCOWANA NA ŚRUBACH; wym.: gl. 35cm, szer. 45cm, kolor biały
- 2 SYFON UMYWALKOWY DEKORACYJNY, OWALNY, CHROM, model dostosowany do umywalki
- 3 BATERIA UMYWALKOWA, jednocyfrowa DN 10, kolor BIAŁY/chrom, montaż jednootworowy, stojący, klasa przepływu: Z
- 4 LUSTRO WPUŠCZANE W PŁYTKI; wymiary wg rysunku,
- 5 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA, WYSOKOŚĆ 33cm (ODPŁYW WG PROJEKTOWANEJ INSTALACJI) + STELAŻ ZE SPŁUCZKĄ I PRZYCISK SPŁUKUJĄCY kolor biały, przycisk biały, deska biała
- 6 PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE 300x600mm; kolor BIAŁY, wykończenie w polsku, fuga BIAŁA
- 7 DRZWI I ŚCIANY DZIAŁOWE WC SYSTEMOWE; płyta z laminatu kompaktowego HPL 10-12mm; kolor płyt POMARAŃCZOWY, kolor uchwytyw BIAŁY, kolor zawiasów i elementów mocujących BIAŁY/CHROM/SZARY
- 8 BRODZIK KWADRATOWY 90x90cm, ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ; kolor BIAŁY, do kompletowania z nogami do brodzików
- 9 ZESTAW PRYSZNICOWY, kolor BIAŁY, montaż ścienny, wraz z BATERIĄ NATRYSKOWĄ, kolor BIAŁY, jednocyfrowa, montaż naścienny,
- 10 ŚCIANA MALOWANA FARBA CERAMICZNA w kolorze BIAŁYM oraz pokryta GRAFIKA; wg projektu identyfikacji
- 11 PÓŁKA NA KUBEČEK, wymiary wg rysunku, płyta gr. 18-22 mm wodoodporna, w kolorze BIAŁYM
- 12 POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE kolor BIAŁY, wymiary: wys: 265mm, szer: 255mm, gl: 120mm
- 13 POSADZKA PCV W PŁYTKACH, wzór: jasne drewno, jednolite kolorystycznie, bez wzorów w formie rustykalnych egłów, bez efektów błienienia, bez wyraźnej fugi, wymiar płytki: 20x122cm

* OSIĄ UKŁADU PŁYTEK JEST FUGA



UWAGA !!!

- projekt wykonawczy wnętrz przygotowany na podstawie projektu budowlanego (BEZ TYNKOW) - dodane zostało 15 mm po obwodzie ścian;
- wszystkie zastosowane materiały wykonawcze, kloze i łazienki powinny zawierać odpowiednie atesty a meble i sprzęt niezbędne certyfikaty, zgodne z wymaganiami dotyczącymi wnętrz przedkołowych
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), alternatywnie pokrywać regularnie niepalącym - wymaga to koniecznej konsultacji z Inspektorem Straży Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami bakterioobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana 1. ceramiczna), a powierzchnie białe w zasięgu dotyku dzieci sugerowane jest malować lakierem bezbarwnym, zmywalnym (bezwzględnie z odpowiednim atestem)
- meble wodoodporne uprzednio w strefie drogi ewakuacyjnej wykonywać wyłącznie z materiałów niepalących (lub trudnopalnych za zgodą Inspektora Straży Pożarnej)
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,

- rozwiązania konstrukcyjne, mocowania mebli i sprzętów są wyłącznie opcjonalne lub schematyczne i mogą zostać dostosowane przez wykonawcę, uwzględniając wysoki poziom estetyki i odwołując się do określonego w projekcie koncepcyjnym wyglądu;
- przekroje poszczególnych belek, karbowe itd. mogą zostać w niewielkim stopniu zmienione z powodów konstrukcyjnych, jeśli nie wpłynę to radykalnie na efekt wizualny (jeśli tak, to sugerowane jest skonsultowanie rozwiązania z autorem projektu);
- wysokości szafek i krzesła do konsultacji z autorem projektu;
- wszystkie kolorystyczne i materiałowe wykończenia wykonawcy w projekcie wykonawczym w pomieszczeniach;
- wszystkie krawędzie i narożniki zabudów stołarskich powinny być zaokrąglone w celu zapobieżenia dzieci przed uderzeniem w ostry element wyposażenia wnętrza (r=5 mm, do ustalenia z wykonawcą)
- w przypadku wyboru wolnostojących mebli dla dzieci (typu szafki) o innych wymiarach niż te podane w projekcie wnętrza, należy bezwzględnie skorygować wymiary odcinających je zabudów stołarskich oraz zwierzykować ich ilość i całościowe wymiary pod kątem możliwości przestrzennych w pomieszczeniach;
- z powodu błędów i nieścisłości w projekcie architektonicznym, dotyczących zestawienia drzwi wewnętrznych (niektórzy błąd zgodności pomiędzy rozumi, widokami, meblami i kolorami)
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW, załączonej do projektu,

INWESTOR	GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU	
TEMAT RYS.	Projekt wykonawczy wnętrza	1:20
TYTUŁ RYS.	TOALETA 319 POZIOM 2	
PROJEKT	mgr arch.wnętrz Karolina Golec dr arch.wnętrz Radosław Czemiejewski	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.		Nr 53