

RŚ. 6341.44.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (j. t.: Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku **przedstawiciela firmy AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłow, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec - Pana Tomasza Daniłow działającego w imieniu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój** o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągu, Starosta Lubański

o r z e k a

- I. Wydać Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój, pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu, zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym, a w szczególności na:
- 1) **przekroczenie rzeki Kwisy w km 121+048** (dz. nr 30, AM 3, Obr. 0005 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kanałem tłoczonym kanalizacji sanitarnej DN 150** prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu, o następujących parametrach:
przejścia nr 1:
 - długości odcinka: L=17,00 m,
 - rzędna dna rury osłonowej: H=455,50-455,58 m n.p.m.,
 - rzędna spodu konstrukcji mostu: H=455,40 m n.p.m.
 - rzędna dna rzeki: H=452,12 m n.p.m.
 - światło mostu – 3,28m**współrzędne geograficzne przekroczenia:**
N 50° 54' 42,36". N 15° 20' 30,02".
N 50° 54' 42,64". E 15° 20' 30,75".
 - 2) **przekroczenie rzeki Kwisy w km 121+772** (dz. nr 13, AM 6, Obr. 0005 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kolektorem wodociągowym DN 100** prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu, o następujących parametrach:
przejścia nr 2:
 - długości odcinka: L=13,00 m,
 - rzędna dna rury osłonowej: H=469,50m n.p.m.,
 - rzędna spodu konstrukcji mostu: H=469,40 m n.p.m.
 - rzędna dna rzeki: H=466,85 m n.p.m.
 - światło mostu – 2,55m**współrzędne geograficzne przekroczenia:**
N 50° 54' 20,89". N 15° 20' 42,10".
N 50° 54' 20,71". E 15° 20' 42,72".
 - 3) **przekroczenie rzeki Kwisy w km 122+183** (dz. nr 3, AM 6, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kanałem tłoczonym kanalizacji sanitarnej DN 100** prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu, o następujących parametrach:
przejścia nr 3:
 - długości odcinka: L=13,40 m,
 - rzędna dna rury osłonowej: H=478,37-478,30m n.p.m.,
 - rzędna spodu konstrukcji mostu: H=478,20 m n.p.m.
 - rzędna dna rzeki: H=474,70 m n.p.m.
 - światło mostu – 3,50m

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 54' 8,40". N 15° 20' 45,97".

N 50° 54' 8,77". E 15° 20' 46,32".

- 4) **przekroczenie rzeki Kwisy w km 122+323** (dz. nr 3, AM 6, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kolektorem wodociągowym DN 100** prowadzonym po konstrukcji istniejącej kładki, o następujących parametrach:

przejścia nr 4:

- długości odcinka: L=13,20 m,
- rzędna dna rury osłonowej: H=479,30m n.p.m.,
- rzędna spodu konstrukcji kładki: H=479,20 m n.p.m.
- rzędna dna rzeki: H=474,70 m n.p.m.
- światło kładki – 2,50m

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 54' 7,30". N 15° 20' 52,43".

N 50° 54' 7,71". E 15° 20' 52,64".

- 5) **przekroczenie rzeki Kwisy w km 123+761** (dz. nr 28, AM 15, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kanałem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej DN 200** prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego, o następujących parametrach:

przejścia nr 5:

- długości odcinka: L=15,50 m,
- rzędna górnej ścianki kanału: H=501,05-501,20m n.p.m.
- rzędna dna rzeki: H=503,20m n.p.m.

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 53' 46,96". N 15° 21' 45,47".

N 50° 53' 46,51". E 15° 21' 45,09".

- 6) **przekroczenie rzeki Kwisy w km 124+125** (dz. nr 15, AM 16, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kolektorem wodociągowym oraz tłoczonym kanalizacji sanitarnej DN 100** prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego, we wspólnej rurze osłonowej PE DN 400, o następujących parametrach:

przejścia nr 6:

- długości odcinka: L=18,00 m,
- rzędna górnej ścianki rury osłonowej: H=506,94m n.p.m.
- rzędna dna rzeki: H=508,94m n.p.m.

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 53' 41,48". N 15° 22' 01,61".

N 50° 53' 42,03". E 15° 22' 01,85".

- 7) **przekroczenie potoku Świeradówka w km 0+052** (dz. nr 39, AM 8, Obr. 0004 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kanałem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej DN 200** prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego, o następujących parametrach:

przejścia nr 7:

- długości odcinka: L=6,90 m,
- rzędna górnej ścianki kanału: H=468,48m n.p.m.
- rzędna dna potoku: H=470,70m n.p.m.

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 54' 18,39". N 15° 20' 38,67".

N 50° 54' 18,60". E 15° 20' 38,56".

- 8) **przekroczenie wód płynących w km 0+084** (dz. nr 15, AM 7, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kanałem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej DN 200** prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego, o następujących parametrach:

przejścia nr 8:

- długości odcinka: L=4,50 m,
- rzędna górnej ścianki kanału: H=493,25m n.p.m.
- rzędna dna rowu: H=494,70m n.p.m.

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 54' 00,84". N 15° 20' 57,92".

N 50° 54' 00,96". E 15° 20' 57,78".

- 9) **przekroczenie potoku Mokrzyca w km 0+075** (dz. nr 28, AM 14, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój) **projektowanym kanałem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej DN 200** prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego, o następujących parametrach:

przejścia nr 9:

- długości odcinka: L=5,40 m,
- rzędna górnej ścianki kanału: H=505,12m n.p.m.
- rzędna dna potoku: H=507,15m n.p.m.

współrzędne geograficzne przekroczenia:

N 50° 53' 45,57". N 15° 21' 42,71".

N 50° 53' 45,45". E 15° 21' 42,92".

- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązać inwestora tj. Gminę Miejską Świeradów-Zdrój do:

- 1) wykonania przekroczeń wód powierzchniowych zgodnie z operatem wodnoprawnym, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, pod nadzorem osób uprawnionych,
- 2) dochowania warunków administratora rzeki Kwisy oraz potoku Świeradówka tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, określonych w piśmie RZGW - Nadzór Wodny w Zgorzelcu znak: NW-Z-4127/29/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- 3) dochowania warunków określonych w decyzjach oraz uzgodnieniach dołączonych do operatu wodnoprawnego,
- 4) powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
- 5) zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem,
- 6) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów związanych z inwestycją, a w szczególności terenów czasowo zajętych pod inwestycję, niezwłocznie po zakończeniu robót,
- 7) trwałego i widocznego oznakowania przejść stałymi znakami informacyjnymi.

- III. **Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

- IV. Podstawę techniczną niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi "Operat wodnoprawny Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju, opracowany przez AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec.

U Z A S A D N I E N I E

Do tutejszego Starostwa w dniu 08.12.2016 r. wpłynął wniosek przedstawiciela firmy AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec - Pana Tomasza Daniłów - działającego w imieniu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez powierzchniowe wody płynące rurociągu, zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym.

Do wniosku dołączono:

- 1) „Operat wodnoprawny.....2 egz.”,
- 2) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- 3) wersję elektroniczną operatu wodnoprawnego (płyta CD),
- 4) Decyzje Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój nr 1/2016 z dnia 01.07.2016 roku oraz nr 4/2016 z dnia 03.10.2016 roku, w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (j. t. Dz.U.2015, poz. 469 z późn. zm.), informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- w siedzibie tut. Starostwa,
- w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

Niezależnie od tego, do wszystkich zainteresowanych stron zostało przesłane zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag ani sprzeciwu do toczącego się postępowania.

Po dokonaniu analizy całości dokumentów zebranych w toku postępowania nie stwierdzono przeszkód w wydaniu pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Lubańskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
2. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j. t.: Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.).

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t.: Dz. U. z 2016 r., poz.1827 z późn. zm.).



z up. STAROSTY
Jan Antkowiak
Wiceburmistrz
Świecicka i Rolnicza

Otrzymują:

1. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów- Zdrój

(dz. 37/1, AM 3, Obr. 0005, dz. nr 14, AM 3, Obr. 0005, dz. nr 30/213, AM 6, Obr. 0005, dz. nr 18, AM 6, Obr. 0005, dz. nr 17, AM 6, Obr. 0006, dz. nr 22, AM 14, Obr. 0006, dz. nr 48, AM 14, Obr. 0006, dz. nr 40, AM 8, Obr. 0004, dz. nr 9/12, AM 5, Obr. 0006, Wp dz. nr 15, AM 7, Obr. 0006, dz. nr 33/1, AM 7, Obr. 0006, Wp dz. nr 28, AM 14, Obr. 0006, dz. nr 1, AM 15, Obr. 0006, dz. nr 33, AM 15, Obr. 0006, Świeradów-Zdrój)

za pośrednictwem pełnomocnika

Pana Tomasza Daniłów

AMELUX Wioleta Nowacka-Daniłów

ul. Oliwkowa 3

59-850 Świeradów-Zdrój (2 egz. decyzji + operat wodnoprawny)

2. Pani Barbara Mońka

- pełnomocnik do reprezentowania

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako właściciela wody

Niniejsza decyzja jest ostateczna

i podlega wykonaniu

Lubań, 06.02.2017r. J. Antkowiak
data podpis

(**rzeka Kwisa** dz. nr **30**, AM 3, Obr. 0005, dz. nr **13**, AM 6, Obr. 0005, dz. nr **3**, AM 6, Obr. 0006, dz. nr **28**, AM 15, Obr. 0006, dz. nr **15**, AM 16, Obr. 0006, **potok Świeradówka** dz. nr **39**, AM 8, Obr. 0004, Świeradów-Zdrój)

Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34

50 – 950 Wrocław

3. Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu

Inspektorat w Zgorzelcu

ul. Maratońska 1

59 – 900 Zgorzelec

4. Okręg Polskiego Związku

Wędkarskiego w Jeleniej Górze

ul. Wańkowicza 13

58 – 500 Jelenia Góra

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świeradów

ul. 11 Listopada 1

59-850 Świeradów-Zdrój (dz. nr 20/267, AM 16, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój)

6. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28

50-425 Wrocław

droga wojewódzka (dz. nr 1, AM 6, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój)

7. EVENTUS-POLSKA sp. z o.o. sp. k.

ul. Piastów 2B/10

56-200 Góra (dz. nr 34, 36, AM 17, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój)

8. Pan Edward Wacław Mazurek

ul. Kościuszki 1

59-850 Świeradów-Zdrój (dz. nr 14/3, AM 7, Obr. 0006 Świeradów-Zdrój)

9. a/a

Sprawę prowadzi:

z-ca Naczelnika Wydziału RŚ Anna Ochmian

tel. 75 64 64 348.

