

GK.6630.54.2016.

W dniu 16.12.2016r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2 odbyła się narada koordynacyjna w sprawie uzgodnienia propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Położenie:

Świeradów-Zdrój, Obr. IV, V, VI

Dotyczy:

24. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Wnioskodawca:

„AMELUX”
ul. Oliwkowa 3
59-900 Zgorzelec

Przewodniczący narady:

odnaczać narady:
Krzysztof Krochmalski- Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami

Uczestnicy narady:

1. *1. Kierownik Reperatu*
Kierownik Reperatu *16.12.2016*
16.12.2016
KIEROWNIK REPERATU
Eugeniusz Grabas
2. *2. Telefonia Dialog Sp. z o.o. - Grupa NETIA S.A.*
Nie dotyczy 16.12.2016 - K. Malche
3. *3. Telenor Dystrybucja S.A. - uzgodniono pismem z dnia 16.12.2016*
nr TD/1014/0107/2016-12-16/16630-54/2016
(zastępcę do polifonii) f.
4. *4. Dokumentacja została wklejona uzgodniona ale ze względu*
na brak wiodzie szczegółowe uzgodnienie zostało
wydanie
Polish Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
16.12.2016
Sieci S.A.
Szanowny Mistrz

Zakład w Zgorzelcu
Rejon Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu
 ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
 tel. 75 772 25 24 faks 75 772 25 19
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001 REGON 142739519

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Lubań, dnia 28.12.2005 r.

Agnieszka Cholewińska
(podpis)
Samodzielny Referent

KOPIA

5. Orneta Polska S.A. - uzgodnienie pismem z dnia 20.12.2016, nr LBS4/2016
z podmiotem podkors. komisji elektronicznej
(załącznik do protokołu) f.
6. DSDi7 we Wrocławiu - uzgodnienie pismem z dnia 03.08.2016
z 20.35.15 2016
(załącznik do protokołu) f.

7.
.....
.....

Podmioty wezwane na naradę, ale nieobecne:

Uwagi:

- Brak uzgodnienie z RZGW we Wrocławiu.
dostarczono osobiście uzgodnienie z RZGW we Wrocławiu, pismo z dnia 28.12.2016,
Nr. NW-Z-4127/29/2016-załącznik do protokołu) f.

Z up. STAROSTY
Krzysztof Krochmalski
Krzysztof Krochmalski
Geodeta Powiatowy

KOPIA

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 889 12 00
fax: +48 75 752 43 70
jeleniagora@tauron-dystrybucja.pl



Bolesławiec 2016-12-16

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2016-12-16/6630.54.2016

Starosta Lubański
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań

Dotyczy: uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpowiadając na pismo GK.6630.54.2016 z dnia 16-12-2016 r. dotyczące narady koordynacyjnej w dniu 16-12-2016 r. informuję, że projekt zagospodarowania terenu pn.:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Świeradów Zdrój, obręb IV, V, VI informuję, że ww. projekt uzgadniam z następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz linii kablowych nN zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia.
3. Na istniejące kable nN będące w kolizji z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy zaprojektować i założyć, dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.
4. Dokładne położenie istniejących linii kablowych należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.
6. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Lubań (kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75 889 3210), a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych.
7. Zwracam uwagę na istniejące, w obrębie inwestycji, napowietrzne linie nN i SN, których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.
8. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN i 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć (kontakt jw.). Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
9. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych nN - 1m, SN - 2m.
10. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii napowietrznej, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 261 10 00
fax: +48 12 261 10 01
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

**Za zgodność z oryginałem
stwierdza się**

Lubań, dnia 28.12.2016.

Starosta

(podpis)
Agnieszka Cholewińska
Samodzielny Referent

KOPIA

11. Ponadto informuję, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Jeleniej Górze

Wydział Dokumentacji

Specjalista ds. Dokumentacji

Stanisław Bogaczewicz

Sprawę prowadzi:

Stanisław Bogaczewicz tel. 75 73 50 222

stanislaw.bogaczewicz@tauron-dystrybucja.pl

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a.

KOPIA



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Adres do korespondencji
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel.: 74 840 10 80
fax: 74 842 63 90

data: 20 grudnia 2016

Załącznik do protokołu nr: LB54/2016

Dotyczy: GK. 6630. 54. 2016 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradów-Zdrój, Obr. IV,V,VI.

1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać adres i rodzaj prac oraz nazwę i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wrocław
fax. 71 347 07 23

2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości. Wniosek o nadzór dostępny na stronie <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#02>;
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku usług, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
5. W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Marek Jawornicki

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Wrocław

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych

KOPIA

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

23.12.2016
Lubań, dnia 23.12.2016
Starosta

Agnieszka Olewińska
Starosta

Part 114 - 10/1/2011

KOPIA

**DSDiK**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ZD.8035.115.2016

Wrocław, dnia ⁰³ 08.2016r.

Gmina Świeradów Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów Zdrój

dotyczy: Prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na działkach drogowych nr 1 AM-2, nr 1 AM-6, nr 3 AM-3 obręb 0005 Świeradów Zdrój, nr 1 i nr 27 AM-6, nr 57 AM-13, nr 32 AM-17, nr 6 AM-16 obręb 0006 Świeradów Zdrój w ciągu ul. Jeleniogórskiej, Nadbrzeżnej, 11-go Listopada i Grunwaldzkiej, w ramach budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 04.05.2016r. w sprawie j.w. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane na działkach drogowych nr 1 AM-2, nr 1 AM-6, nr 3 AM-3 obręb 0005 Świeradów Zdrój, nr 1 i nr 27 AM-6, nr 57 AM-13, nr 32 AM-17, nr 6 AM-16 obręb 0006 Świeradów Zdrój, w celu budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358.

Powyższą inwestycję w pasie drogowym drogi wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem zarządcy drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – decyzja nr ZD/0240/I/ 377 /2016, znak ZD.8035.115.2016 z dnia 02.08.2016r.

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.), powołując się na niniejsze pismo oraz decyzję lokalizacyjną.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową

mgr Teresa Grabowska-Chudy

Otrzymują:

1. Tomasz Daniłow – pełnomocnik inwestora, na adres:
„AMELUX”
Ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec
2. ZD a/a

Sprawę prowadzi: Mirosław Nowak
tel. (71) 39 17 180

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Lubań, dnia 23.12.2016 r.

(podpis) Lewińska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

podpis

KOPIA

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

ZARZĄDCA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

ZD.8035.115.2016

Wrocław, dnia 08.2016r.

DECYZJA Nr ZD / 0240 / I / 377 / 2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23), a także §1 Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 157/V/15 z dnia 18 lutego 2015r. oraz nr 887/V/15 z 13 lipca 2015r., w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Makarowskiej – Kierownikowi Zespołu Uzgodnień Drogowych i Sieciowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek i rzecz :

Gmina Świeradów Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów Zdrój

wyraża zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz wodociągu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Świeradów Zdrój na następujących warunkach:

1. Wniosek dotyczy lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodociągu w miejscowości Świeradów Zdrój, w ciągu ulic Nadbrzeżna, 11-go Listopada i Grunwaldzkiej, na działkach drogowych nr 1 AM-2, nr 1 AM-6, nr 3 AM-3 obręb 0005 Świeradów Zdrój, nr 1 i nr 27 AM-6, nr 57 AM-13, nr 32 AM-17, nr 6 AM-16 obręb 0006 Świeradów Zdrój – w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 358. Lokalizację projektowanych prac przedstawiono na dziesięciu planach sytuacyjnych w skali 1:500, które stanowią załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Zezwala się na lokalizację odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w poboczu drogi wojewódzkiej nr 358, przy zachowaniu odległości min. 1,5m od krawędzi jezdni do zewnętrznej ścianki rury kanalizacyjnej. Wykop od strony jezdni należy zaszałować, zabezpieczając grunt przed osuwaniem, a konstrukcję jezdni przed dewastacją.
3. Przekroczenia poprzeczne drogi wojewódzkiej nr 358 kanalizacją sanitarną tłoczną i grawitacyjną oraz siecią wodociągową należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu, w rurze osłonowej odpornej mechanicznie, na głębokości min. 1,5m, licząc od niwelety jezdni do wierzchu rury, bez naruszania konstrukcji jezdni. Komory technologiczne należy usytuować po obu stronach w odległości min. 2,0m od istniejącej krawędzi jezdni.
4. Wszystkie przekroczenia poprzeczne drogi nr 358 przechodzące w poprzek rowów odwadniających należy wykonać w taki sposób, aby rura osłonowa była zlokalizowana min. 0,6m pod jego dnem, licząc od wierzchu rury do dna rowu.
5. Wyrażamy zgodę na lokalizację studni nr S1.8 w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym, w celu przyłączenia istniejącej kanalizacji sanitarnej, opisanej na planie jako „ks300”, do kanalizacji projektowanej. W tym celu należy opracować i uzgodnić w DSDiK we Wrocławiu projekt odbudowy nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Podejście do studni S1.8 od strony studni nr S1.7 należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku, na warunkach opisanych w pkt.3 niniejszej decyzji.
6. Studnie rewizyjne należy lokalizować w odległości min. 5,0m od przepustów drogowych.
7. Chodniki w obrębie projektowanych prac związanych z lokalizacją kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej objęte są gwarancją do dnia 27.08.2017r. Gwarancji udzieliło konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Poniatowskiego 25. Pismem z dnia 27.06.2016r. znak L.Dz. 103/5.2016 Konsorcjum udzieliło zgody na podtrzymanie gwarancji dla zadania pn. „Budowa chodnika w m. Świeradów-Zdrój, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358.”, udzielonej Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, po wykonaniu robót instalacyjnych realizowanych w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Świeradów Zdrój.”.
8. Podczas prowadzonych prac zabrania się naruszania konstrukcji istniejących chodników.
9. Po zakończeniu prac konstrukcję naruszonej jezdni należy odtworzyć na szerokości i długości prowadzonych prac z uwzględnieniem klina odłamu, natomiast warstwę ścieralną jezdni należy sfrezować i odtworzyć na długości prowadzonych prac oraz na co najmniej połowie szerokości jezdni, gdyż szew spinający nawierzchnię odtwarzaną

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

podpis

Zwolniono z opłaty skarbowej, podstawie
załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. Nr 225, poz. 1633, z późn. zmianami)

02.08.2016

data

podpis

- z nawierzchnią istniejącą należy lokalizować w osi jezdni, tak aby go chronić przed uszkodzeniami poprzez najeżdżanie przez pojazdy poruszające się po drodze. Ponadto na odcinkach, gdzie szerokość wykopu wraz z klinami odłamu przekracza oś jezdni, warstwę ścierną jezdni należy sfrezować odtworzyć na całej szerokości jezdni.
10. Przejścia sieci i przyłączami w obrębie istniejących zjazdów zezwala się wykonać metodą wykopu otwartego pod warunkiem uzyskania zgody właściciela/li działek, do których zjazdy prowadzą. Niniejsze zgody należy przedłożyć Zarządowi Drogowemu na etapie uzgadniania projektu budowlanego przedmiotowej sieci.
 11. Konstrukcję uszkodzonych nawierzchni należy odtworzyć wg opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni, uzgodnionego w DSDiK we Wrocławiu, przy zastosowaniu nowych lub pełnowartościowych materiałów, posiadających certyfikaty lub deklarację zgodności z Polską Normą z zachowaniem warunków technicznych Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124). Informacje dotyczące średniego dobowego ruchu na drogach wojewódzkich są dostępne na stronie internetowej DSDiK we Wrocławiu, w zakładce Infrastruktura. Projekt odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
 12. Na studzienkach kanalizacyjnych stosować pokrywę typu ciężkiego.
 13. Prace należy prowadzić bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 358.
 14. W trakcie prowadzenia robót należy zachować pieszy ciąg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
 15. Trasę projektowanej sieci poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358 należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych gruntów.
 16. Wszelkie uszkodzenia urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi wynikające z prowadzonych prac i nie usunięte przez wykonawcę będą usuwane na koszt inwestora.
 17. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego z zachowaniem warunków technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).
 18. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C oraz przy przemarzniętym gruncie.
 19. Zasypywanie wykopów po robotach ziemnych wykonać zgodnie z PN-S-02205 zagęszczając grunt warstwami co 30cm. Zagęszczenie gruntu wykonać ze szczególną starannością, przy użyciu sprzętu mechanicznego.
 20. W trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię. W przypadku powstania takiej sytuacji należy natychmiast oczyścić ją z gruntu.
 21. DSDiK nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
 22. Decyzja obowiązuje w okresie 2 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
 23. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zarząd drogi będzie pobierał opłatę za każdy rok umieszczania urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

Uzasadnienie

W dniu 06.05.2015r. do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wpłynął wniosek Pana Tomasza Daniłowa, działającego w imieniu inwestora, tj. Gminy Świeradów Zdrój 59-850 Świeradów Zdrój ul. 11-go Listopada 35, z prośbą o uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358, w miejscowości Świeradów Zdrój, w ciągu ulic Nadbrzeźna, 11-go Listopada i Grunwaldzka. Strona do wniosku dołączyła:

- pismo przewodnie;
- wypis z rejestru gruntów;
- wypis i wyrys z mpzp;
- plany zagospodarowania terenu;
- pełnomocnictwo dla pana Tomasza Daniłowa – oryginał.

Jednocześnie, w związku z faktem, że prace projektowane w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Świeradów Zdrój, zlokalizowane zostały w obrębie istniejących

Za zgodność z oryginałem
stwierdza się

Lubań, dnia 13.12.2015r.
[Podpis]
.....
.....
.....

KOPIA

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
[Podpis]
.....
.....

chodników, które w chwili obecnej znajdują się na gwarancji do dnia 27.08.2017r., do wniosku zostało załączone pismo Konsorcjum, które wykonywało przedmiotowe chodniki i udzieliło DSDiK we Wrocławiu rzeczonoj gwarancji. W piśmie datowanym na dzień 27.06.2016r. znak L.Dz. 103/5/2016 Konsorcjum deklaruje podtrzymanie udzielonej gwarancji na roboty drogowe po wykonaniu robót instalacyjnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z uwagi na zaprojektowanie przedmiotowej sieci z zapewnieniem zachowania niezbędnych parametrów dla przedmiotowej drogi, akceptuje się lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu zgodnie z przedłożonymi załącznikami graficznymi. Niniejsza decyzja określa warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urządzenia, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziaływania urządzenia oraz możliwości zmniejszenia wartości użytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia.

Uwzględniając powyższe organ postanowił zezwolić stronie na lokalizację projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 358 w miejscowości Świeradów Zdrój, co nie powinno wpłynąć negatywnie na układ drogowy, przy zachowaniu warunków określonych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

1. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powołując się na niniejszą decyzję.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
3. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
4. Jeżeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji.
5. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
6. W trakcie prowadzonych prac zabrania się parkowania pojazdów na jezdni drogi wojewódzkiej za wyjątkiem maszyn niezbędnych do realizacji określonego w decyzji zadania.
7. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji, z przebudową lub remontem drogi wojewódzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Załączniki:

- opiewczotowany projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w skali 1:500 – 10 egz.
- wniosek na zajęcie pasa drogowego (druk)

Otrzymują:


1. Pan Tomasz Danitów – pełnomocnik inwestora, na adres:
„AMELUX”
ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec
2. US JG w/m
3. ZD a/a

Sporządził: Mirosław Nowak, tel. 71 39 17 180



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

podpis



**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu**

Dbamy o przyszłość naszych wód

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat: (71) 337 88 88

Fax: (71) 328 50 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl

www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Zgorzelec, dnia 29 grudnia 2016 r.

Wasz znak:

Nasz znak: NW-Z- 4127/29/2016

Amelux Wioleta Nowacka-Daniłów
Ul. Oliwkowa 3
59-900 Zgorzelec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Zgorzelcu opiniuje pozytywnie niżej wymienione przekroczenia:

1. rzeki Kwisy w km 121+048 kanałem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dn150, prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu;
 2. rzeki Kwisy w km 121+772 kolektorem wodociagowym Dn100, prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu;
 3. rzeki Kwisy w km 122+183 tłocznym kanalizacji sanitarnej Dn100, prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu;
 4. rzeki Kwisy w km 122+323 kolektorem wodociagowym Dn100, prowadzonym po konstrukcji istniejącego mostu;
 5. rzeki Kwisy w km 123+761 kanałem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej Dn200, prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego;
 6. rzeki Kwisy w km 124+125 kolektorem wodociagowym oraz tłocznym kanalizacji sanitarnej DN100, prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego we wspólnej rurze osłonowej PE Dn400
 7. potoku Świeradówka w km 0+052 kanałem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej Dn200, prowadzonym pod dnem metodą przewiertu sterowanego,
- pod warunkami:

- uzyskania zgody właściciela mostu na podwieszenie rurociągów;
- nie zawężania światła mostu;
- zachowania min. zagłębienia rurociągu pod dnem wynoszącego 2,0 m.

Miejsca przekroczeń pod dnem oznakować betonowymi słupkami na brzegach.

Należy powiadomić administratora cieków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz dostarczyć geodezyjny operat powykonalowy wykonanych przekroczeń pod dnem cieków.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Zgorzelcu wyraża zgodę na wejście na nasze działki nr 39 (AM-8, obr. IV), 13 (AM-6, Obr. V), 30 ((AM-3, obr. V), 3 (AM-6, obr. VI), 28 (AM-15, obr. VI), 15 (AM-16, Obr. VI) w celu uzyskania stosownych decyzji.

**Za zgodność z oryginałem
stwierdza się**

Lubań, dnia 28.12.2016

RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie

Nadzór Wodny w Zgorzelcu

adres: ul. Maratońska 1, 59-900 Zgorzelec


tel. (75) 77 52 018 / fax (75) 77 19 914

e-mail: nadzor.zgorzelec@wroclaw.rzgw.gov.pl

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

podpis

KOPIA



**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu**

Dbamy o przyszłość naszych wód

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat: (71) 337 88 88

Fax: (71) 328 50 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl

www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi podstawy do dysponowania nieruchomością gruntową, na której inwestycja będzie realizowana. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową będzie umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami, zawarta między Inwestorem a RZGW we Wrocławiu. O zawarcie stosownej umowy należy zwrócić się do RZGW w Podgórzynie, ul. Nowa 6B, 58-562 Podgórzyn (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny).

Przy wyliczeniu powierzchni zajęcia naszych nieruchomości przez sieć wodociagową i kanalizację tłoczną należy uwzględnić obustronną strefę ochronną wynoszącą 1 m, liczoną od osi rurociagu.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Zgorzelcu

mgr inż. Justyna Kobzik

RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Nadzór Wodny w Zgorzelcu

adres: ul. Maratońska 1, 59-900 Zgorzelec

tel. (75) 77 52 018 / fax (75) 77 19 914

e-mail: nadzor.zgorzelec@wroclaw.rzgw.gov.pl

podpis

KOPIA