



UWAGA:
ELEMENTY KOTWIĄCE DASZEK DO MURU MOCOWAĆ
A POMOCĄ SYSTEMOWYCH PODKŁADEK TERMICZNYCH
W SPOSÓB ANALOGICZNY JAK NA RYS. A/17

STOSOWAĆ SZKŁO OBUSTRONNIE HARTOWANE I
LAMINOWANE GR. 2x10MM KRAWĘDZIE TAFLI
SZLIFOWANE I POLEROWANE.

ABK-PROJEKT				UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ				
Inwestycja:	ul. 11-go Listopada 35, 59–850 Świeradów Zdrój				
Adres:	Dzielnica nr 80/1am.10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój				Nr rys.: A/21
Treść rysunku:	DETAL DASZKÓW NAD WEJŚCIEM			Skala: 1:10	Data: 08.2015
	Imię i Nazwisko			Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdynski			UO4/23/2007/GW w spec. architekt.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdynski			1/2007/GW	
Asystent:					
Aut. projektu / Inzynier biuro projektowe:	mgr inż. Bogdan Mrozowski			7/90/76 w spec. konstrukcyjnej	