

MODYFIKACJA NR 3 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: **„Zakup (dostawa) niskopodłogowego autobusu do przewozu 25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju”.**

ZMIANA NR 1 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 12 „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.: **„Zakup (dostawa) niskopodłogowego autobusu do przewozu 25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju”.**

Świeradów-Zdrój, jest miejscowością turystyczno-uzdrowiskową, wpisaną do rejestru zabytków jako założenie architektoniczne. Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Kwisy, otulonej szczytami Gór Izerskich. Rozciąga się pomiędzy grzbietami Wysokim i Kamienickim, na wysokości 450 – 650 m n. p. m., w tzw. Obniżeniu Świeradowskim. Miasto ma ok. 4.300 mieszkańców i bazę noclegową na ponad 5.000 miejsc. Miasto posiada łącznie 48,366 km dróg i charakteryzuje się wąskimi uliczkami, które stanowią 77,91% dróg w mieście. Należy zaznaczyć, że poważniejszym klientem Świeradowa jest grupa kuracjuszy w wieku powyżej 60 roku życia, często ze schorzeniami ortopedycznymi, przyjeżdżająca na leczenie i rehabilitację, przemieszczających się często z pomocą urządzeń ortopedycznych i sprzętu pomocniczo-rehabilitacyjnego (typu kule, balkoniki, laski, podpórki, wózki). Ponadto klientami autobusu miejskiego będą mieszkańcy (szczególnie osoby starsze) i rodziny z małymi dziećmi (często w wózkach).

1.2. Opis i ogólne warunki techniczne :

Oferowany autobus musi:

1) Spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa,

a w szczególności :

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. Uz 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji pojazdu (w przypadku pojazdu nowego) lub dokument rejestracyjny/stwierdzający rejestrację pojazdu wraz tłumaczeniem (w przypadku pojazdu używanego) – **w terminie dostarczenia autobusu.**

2) Spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.);

1.3. Celem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego **niskopodłogowego autobusu do przewozu 25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju**, charakteryzującego się:

- a) niezawodnością;
- b) bezpieczeństwem;
- c) niskimi kosztami eksploatacyjnymi;

d) przystosowanego do występujących podczas eksploatacji u Zamawiającego warunków klimatycznych oraz środowiskowych, ukształtowania terenu (warunki górskie, miasto jako założenie wpisane do rejestru zabytków z przewagą bardzo wąskich ulic), a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza,

e) konstrukcją pojazdu i zastosowanymi rozwiązaniami, które mają gwarantować co najmniej 10 letni okres eksploatacji przy założeniu średnio 50 tys. km rocznego przebiegu,

f) wykonaniem z części, zespołów i materiałów dostępnych na rynku Unii Europejskiej oraz dostępnych w sieci serwisowej.

Wykonawca udziela gwarancji na cały autobus na 2 lub 3 lata – zgodnie ze złożoną ofertą.

Ponadto Wykonawca przy odbiorze autobusów musi dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane aktualnymi przepisami umożliwiające zarejestrowanie pojazdów.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia*

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Wymagania
1	Autobus komunikacji miejskiej , niskopodłogowy nowy lub używany, bez wad z dopuszczalnym przebiegiem do 5.000 km. Autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy, nie może posiadać widocznych ubytków w nadwoziu i elementach nadwozia, których przyczyną byłaby korozja lub inne czynniki.	szt.	1
2	Rok produkcji	rok	2015 lub 2016
3	Ilość miejsc	szt.	min. 25 tj.min., 11 siedzących + jedno na wózek inwalidzki
4	Możliwość przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	szt.	1 miejsce zapewniające możliwość transportu osoby na wózku inwalidzkim wraz z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa (+ rampa wjazdowa manualna)
5	Min. liczba drzwi pasażerskich	szt.	2 (jedne dla kierowcy + jedno podwójne dla pasażerów otwierane na zewnątrz) system otwierania awaryjnego
6	Szerokość autobusu	mm.	do 2200
7	Wysokość autobusu	mm.	do 3000 z klimatyzacją
8	Długość autobusu	mm.	do 8000
9	Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru		Nie metalik w kolorze białym lub jego

	(Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią)		odcień
SILNIK			
1	Rodzaj silnika	-	Diesel, 4cylindry, katalizator utleniający, filtr DPF
2	Pojemność silnika	cm ³	do 2500
3	Moc silnika	KM	min.120
4	Norma emisji zanieczyszczeń (spalin)	-	min. EURO 5
5	Przebieg	km	maks. 5.000 km
NAPĘD			
1	Napęd		koła przednie
2	Zbiornik paliwa	l	min.75
3	Skrzynia biegów		manualna, zsynchronizowana, min 6-biegowa + bieg wsteczny
UKŁAD HAMULCOWY			
1	Układ bezpieczeństwa jazdy ABS		
2	Układ bezpieczeństwa jazdy EBD		
3	Układ bezpieczeństwa jazdy ESP		
4	Układ bezpieczeństwa jazdy TCS lub EDS		
5	Układ bezpieczeństwa jazdy Hill Holder		
6	Zawieszenie przednie		niezależne
7	Zawieszenie tylne		niezależne
8	Wspomaganie układu kierowniczego		
9	Układ hamulcowy		hydrauliczny, wspomagany podciśnieniowo, hamulce tarczowe na wszystkich osiach
NADWOZIE			
1	Samonośne - ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie		
2	Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną		
3	Uchwyty		Wystarczająca ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeśli dla

			wszystkich możliwych umiejscowień pasażera dostępna jest poręcz lub uchwyt. Pętle paskowe gdy są zamontowane są liczone jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu.
4	Siedzenia pasażerskie		Wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na akty wandalizmu, łatwe do czyszczenia, demontażu i montażu; tapicerka siedzeń wykonana z materiałów odpornych na zużycie i i zabrudzenie, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
PODWOZIE			
1	Koła	komplet	1, wszystkie koła wyważone
2	Ogumienie zimowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do kumunikacji miejskiej, bezdętkowe	komplet	1
3	Ogumienie letnie z felgami, rzeźba bieżnika przeznaczona do kumunikacji miejskiej, bezdętkowe	komplet	1
4	Pełnowymiarowe koło zapasowe	szt.	1
INNE			
1	Ogrzewanie i klimatyzacja		System wykorzystujący ciepło pracy silnika, Nagrzewnice z nadmuchami. Klimatyzacja pasażerska -12kW, kierowcy 4kW lub całopojazdowa 12 kW
2	Kabina kierowcy		Dopuszona otwarta, wyposażona w fotel kierowcy, pulpit kierowniczy ze standardowym układem przycisków działających niezależnie od siebie,

			osłony przeciwsłoneczne szyby przedniej z regulacją położenia, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne.
3	System informacyjny		Tablice informacyjne: przednia + boczna dostosowane do wielkości pojazdu w sposób nieograniczający widoczności z miejsca pracy kierującego w kierunku przednim, diodowe, wyświetlające nr linii i kierunek jazdy
4	Szyberdach(wyłaz dachowy) mechaniczny w wyjściem awaryjnym		fakultatywnie
5	Oświetlenie centralne		
6	Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego		
7	Lusterko wewnętrzne		
8	Radio z CD		
9	Mikrofon kierowcy + nagłośnienie wnętrza autobusu		
ZABEZPIECZENIA POJAZDU			
1	Immobilizer		
2	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz		
3	Zamek centralny		
4	Apteczka autobusowa		
5	Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu		
6	Atestowana i ważna gaśnica		
7	Zestaw podręcznych narzędzi		
8	Zaczep holowniczy		

*** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dział III Rozdział 5 § 18**

1.4. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby najkorzystniej zrealizować zamówienie tj. przy utrzymaniu standardów jakości działać na rzecz terminowego zakończenia realizacji zamówienia.

1.5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności i zadania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

ZMIANA NR 2 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 1 o brzmieniu:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć). OFERTA NA ZADANIE PN.: „Zakup (dostawa) niskopodłogowego autobusu do przewozu 25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 18.02.2016r. godz. 14 : 15	Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój
---	--

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć). OFERTA NA ZADANIE PN.: „Zakup (dostawa) niskopodłogowego autobusu do przewozu 25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 22.02.2016r. godz. 14 : 15	Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój
---	--

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

ZMIANA NR 3 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 18.02.2016r., godz. 14:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d

(sekretariat), w terminie do dnia **22.02.2016r.**, godz. **14:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 3 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :
„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 18.02.2016 r., godz. 14:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 22.02.2016 r., godz. 14:15.”

ZMIANA NR 4 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 18 „Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

a) w przypadku zawarcia umowy konsorcjum – umowa konsorcjum.

b) opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji tego rodzaju usług, o której mowa w rozdziale 19 niniejszego SIWZ”.

ZMIANA NR 5 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 19 „Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i polisy OC” otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał okazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą **polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie realizacji tego rodzaju usług, obejmującą należyte wykonanie lub niewykonanie umowy oraz z tytułu czynów niedozwolonych, w zakresie wszelkich ryzyk oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktu obejmującą termin **60 dni od dnia zawarcia umowy**. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiej polisy, która w swej treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz zawierające zapisy wyłączające odpowiedzialność gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę związane jest z brakiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom przez wykonawcę.
- 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść **w dniu dostawy zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 3% ceny całkowitej wraz z należnym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie**.
- 3) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy które w swej treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz zawierające zapisy dotyczące oświadczeń beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i które będą zawierać zobowiązanie beneficjenta do dodatkowego wezwania zobowiązanego, który nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Gwarancja musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować okres **od dnia dostawy do dnia zakończenia okresu gwarancji** (okres gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 1b do oferty). Polisa musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w formach nie wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 6) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady powinien być dostarczony do Zamawiającego w dniu dostawy.
- 7) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

8) Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, nr sprawy OR.ZP1.272-2/16;

Zamawiający zwraca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

ZMIANA NR 6 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia umowne” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający

*Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych*