

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 27348-2016 z dnia 2016-02-08 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Świeradów-Zdrój

1. Autobus komunikacji miejskiej, niskopodłogowy nowy lub używany, bez wad z dopuszczalnym przebiegiem do 5.000 km-1szt.; autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy, nie może posiadać widocznych ubytków w nadwoziu i elementach nadwozia,...

Termin składania ofert: 2016-02-16

---

**Numer ogłoszenia: 16319 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 27348 - 2016 data 08.02.2016 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, fax. 075 7816585.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat pokój nr 1d.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat pokój nr 1d.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Autobus komunikacji miejskiej, niskopodłogowy nowy lub używany, bez wad z dopuszczalnym przebiegiem do 5.000 km-1szt.; autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy, nie może posiadać widocznych ubytków w nadwoziu i elementach nadwozia, których przyczyną byłyby korozja lub inne czynniki. 2. Rok produkcji -2015 lub 2016. 3. Ilość miejsc-min. 25 tj. min., 11 siedzących + jedno na wózek inwalidzki. 4. Jedno miejsce zapewniające możliwość transportu osoby na wózku inwalidzkim wraz z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa (+ rampa wjazdowa manualna). 5. Minimalna liczba drzwi pasażerskich- 2 szt. lub jedno podwójne otwierane na zewnątrz, system otwierania awaryjnego+jedne dla kierowcy. 6. Szerokość autobusu-do 2200 mm. 7. Wysokość autobusu-do 3000 mm z klimatyzacją. 8. Długość autobusu - do 6000 mm. 9. Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią)-niemetalik w kolorze białym lub jego odcień. 10. Rodzaj silnika-Diesel, 4 cylindry, katalizator utleniający, filtr DPF. 11. Pojemność silnika-do 2500 cm<sup>3</sup>. 12. Moc silnika-min. 120 KM. 13. Norma emisji zanieczyszczeń (spalin)-min. EURO 5. 14. Napęd-koła przednie. 15. Zbiornik paliwa-min. 75 l. 16. Skrzynia biegów -manualna, zsynchronizowana, min 6-biegowa + bieg wsteczny. 17. Układ bezpieczeństwa jazdy ABS. 18. Układ bezpieczeństwa jazdy EBD. 19. Układ bezpieczeństwa jazdy ESP. 20. Układ bezpieczeństwa jazdy TCS. 21. Układ bezpieczeństwa jazdy Hill Holder. 22. Zawieszenie przednie-niezależne. 23. Zawieszenie tylne- niezależne. 24. Wspomaganie układu kierowniczego. 25. Układ hamulcowy-hydrauliczny, wspomagany podciśnieniowo. 26. Nadwozie-samonośne, ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 27. Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną. 28. Uchwyty w ilości umożliwiającej

pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeśli dla wszystkich możliwych umiejscowień pasażera dostępna jest poręcz lub uchwyt. Pętle paskowe gdy są zamontowane są liczone jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu. 29.Siedzenia pasażerskie-wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na akty wandalizmu, łatwe do czyszczenia, demontażu i montażu; tapicerka siedzeń wykonana z materiałów odpornych na zużycie i i zabrudzenie, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 30.Koła-1komplet, wszystkie koła wyważone. 31.Ogumienie zimowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, bezdętkowe 1komplet. 32. Ogumienie letnie z felgami, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, bezdętkowe-1komplet. 33.Pełnowymiarowe koło zapasowe- 1szt. 34. Ogrzewanie i klimatyzacja-system wykorzystujący ciepło pracy silnika, nagrzewnice z nadmuchami,klimatyzacja pasażerska -12kW, kierowcy 4kW. 35.Kabina kierowcy-dopuszczona otwarta, wyposażona w fotel kierowcy, pulpit kierowniczy ze standardowym układem przycisków działających niezależnie od siebie, osłony przeciwsłoneczne szyby przedniej i okna kierowcy z regulacją położenia, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne. 36.System informacyjny-tablice informacyjne: przednia + boczna pełnowymiarowe, diodowe, wyświetlające nr linii i kierunek jazdy. 37.Szyberdach( wylaz dachowy) mechaniczny w wyjściu awaryjnym. 38.Oświetlenie centralne. 39.Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego. 40.Lusterko wewnętrzne. 41.Radio z CD . 42.Mikrofon kierowcy + nagłośnienie wnętrza autobusu. 43.Immobilizer. 44.Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz. 45.Zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku. 46.Apteczka autobusowa. 47.Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu. 48.Atestowana i ważna gaśnica. 49.Zaczep holowniczy. 50.Zestaw podręcznych narzędzi. Oferowany autobus musi: Spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności : - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. Uz 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji pojazdu ( w przypadku pojazdu nowego) lub dokument rejestracyjny/stwierdzający rejestrację pojazdu wraz tłumaczeniem ( w przypadku pojazdu używanego) - przed podpisaniem umowy , - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

- W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Autobus komunikacji miejskiej, niskopodłogowy nowy lub używany, bez wad z dopuszczalnym przebiegiem do 5.000 km-1szt.;autobus nie może być uszkodzony lub powypadkowy, nie może posiadać widocznych ubytków w nadwoziu i elementach nadwozia, których przyczyną byłaby korozja lub inne czynniki. 2.Rok produkcji -2015 lub 2016. 3.Ilość miejsc-min. 25 tj. min., 11 siedzących + jedno na wózek inwalidzki . 4.Jedno miejsce zapewniające możliwość transportu osoby na wózku inwalidzkim wraz z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa ( + rampa wjazdowa manualna) . 5.Minimalna liczba drzwi pasażerskich- 2 szt. lub jedno podwójne otwierane na zewnątrz ,system otwierania awaryjnego+jedne dla kierowcy . 6.Szerokość autobusu-do 2200 mm. 7.Wysokość autobusu-do 3000 mm z klimatyzacją. 8.Długość autobusu - do 8000 mm. 9.Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią)-niemetalik w kolorze białym lub jego odcień. 10.Rodzaj silnika-Diesel, 4cylindry, katalizator utleniający, filtr DPF. 11.Pojemność silnika-do 2500 cm<sup>3</sup>. 12.Moc silnika-min.120KM. 13.Norma emisji zanieczyszczeń (spalin)-min. EURO 5 . 14.Napęd-koła przednie. 15.Zbiornik paliwa-min.75 l. 16.Skrzynia biegów -manualna, zsynchronizowana, min 6-biegowa + bieg wsteczny. 17.Układ bezpieczeństwa jazdy ABS. 18.Układ bezpieczeństwa jazdy EBD. 19.Układ bezpieczeństwa jazdy ESP. 20.Układ bezpieczeństwa jazdy TCS lub EDS. 21.Układ bezpieczeństwa jazdy Hill Holder.

22.Zawieszenie przednie-niezależne. 23.Zawieszenie tylne- niezależne. 24.Wspomaganie układu kierowniczego. 25.Układ hamulcowy-hydrauliczny, wspomagany podciśnieniowo. 26.Nadwozie-samonośne ,ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 27.Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną . 28.Uchwyty w ilość umożliwiającej pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Wymaganie to uznaje się za spełnione, jeśli dla wszystkich możliwych umiejscowień pasażera dostępna jest poręcz lub uchwyt. Pętle paskowe gdy są zamontowane są liczone jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu. 29.Siedzenia pasażerskie-wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na akty wandalizmu, łatwe do czyszczenia, demontażu i montażu; tapicerka siedzeń wykonana z materiałów odpornych na zużycie i i zabrudzenie, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 30.Koła-1komplet, wszystkie koła wyważone. 31.Ogumienie zimowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, bezdętkowe 1komplet. 32. Ogumienie letnie z felgami, rzeźba bieżnika przeznaczona do kumunikacji miejskiej, bezdętkowe-1komplet. 33.Pełnowymiarowe koło zapasowe- 1szt. 34. Ogrzewanie i klimatyzacja-system wykorzystujący ciepło pracy silnika, nagrzewnice z nadmuchami,klimatyzacja pasażerska -12kW, kierowcy 4kW lub całopojazdowa 12kW. 35.Kabina kierowcy-dopuszczona otwarta, wyposażona w fotel kierowcy, pulpit kierowniczy ze standardowym układem przycisków działających niezależnie od siebie, osłony przeciwsłoneczne szyby przedniej z regulacją położenia, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne. 36.System informacyjny-tablice informacyjne: przednia + boczna doposowane do wielkości pojazdu w sposób nieograniczający widoczności z miejsca pracy kierującego w kierunku przednim, diodowe, wyświetlające nr linii i kierunek jazdy. 37.Szyberdach( wyłaz dachowy) mechaniczny w wyjściu awaryjnym - fakultatywnie. 38.Oświetlenie centralne. 39.Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego. 40.Lusterko wewnętrzne. 41.Radio z CD . 42.Mikrofon kierowcy + nagłośnienie wnętrza autobusu. 43.Imobilizer. 44.Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz. 45.Zamek centralny. 46.Apteczka autobusowa. 47.Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu. 48.Atestowana i ważna gaśnica. 49.Zaczep holowniczy. 50 Zestaw podręcznych narzędzi. Oferowany autobus musi: Spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności : - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. Uz 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji pojazdu ( w przypadku pojazdu nowego) lub dokument rejestracyjny/stwierdzający rejestrację pojazdu wraz tłumaczeniem ( w przypadku pojazdu używanego) - przed podpisaniem umowy , - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).