



KAMIEŃ MUROWY WG PN-EN771-6:2007	
FUNDAMENT Z BETONU C20/25	30 CM
ŁAWA ŻWIROWA, ŻWIR 0/31,5 MM	10 CM

PRZEPUST RUROWY PEHD POSADOWIONY
NA ŁAWIE ŻWIROWEJ GR. 15 CM ORAZ PODSYPCE
PIASKOWEJ GR. 10 CM; OBSYPKA ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM

KAMIEŃ MUROWY UKŁADANY NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ WG PN-B-14501 MARKI M12

KAMIEŃ MUROWY UKŁADANY NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ WG PN-B-14501 MARKI M12
ORAZ ŁAWIE ŻWIROWEJ GR 10 CM



 AGRAD 58-500 Jelenia Góra, ul. Mostowa 5 tel.: 607 42 77 38 --- e-mail: BIURO@AGRAD.JGORA.PL Biuro Geodezyjno - projektowe				
Inwestor:		Gmina Miejska Świeradów – Zdrój 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35		
Obiekt:		Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Żwirki i Wigury w Świeradowie-Zdroju – dz. nr 22, 15 obr. Świeradów Zdrój		
Faza projektu:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – WYKONAWCZA		
Branża:		DROGOWA		
Treść rysunku:		KONSTRUKCJA PRZEPUSTU		
Projektant:		mgr inż. Czesław Wandzel		Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. – bud.
		Imię, Nazwisko:		Numer uprawnień: Podpis:
		10.2015 r.	–	1:50
Nr projektu/egz.:		Data:	Format rysunku:	Skala: Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115–118.				