



ZABUDOWA ODWODNIENIA
LINIOWEGO



POMIESZCZENIA TECHNICZNE

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	
PODKŁAD BETONOWY B20	8cm
2xPAPA NA LEPIKU LUB PAPA TERMOZGRZEW.	
STYROPIAN	5cm
BETON KL. B20 GR.20 cm W POM. ODWADNIANIA OSADU, ZBROJONY GÓRĄ SIATKĄ Ø8 A-III	
Ø OCZKACH 15cm	
FOLIA BUDOWLANA	
PIASEK ZAGĘSZCZONY	

ZABUDOWA WPUSTU
PODŁOGOWEGO



ODPŁYW DO KANALIZACJI
WG RYS CZ-2/I

CZĘŚĆ SOCJALNA

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU	
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY SIATKĄ 2mm 8cm	
2xPAPA NA LEPIKU LUB PAPA TERMOZGRZEW.	
STYROPIAN	5cm
BETON KL.B20	20cm
FOLIA BUDOWLANA	
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO DNA WYKOPU	

ZABUDOWA ODWODNIENIA LINIOWEGO
I WPUSTU PODŁOGOWEGO
SKALA 1:20

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina Świeradów Zdrój
Opracował:	mgr inż. Dominika Kudlik	04.2012			Obiekt, adres: Oczyszczalnia ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Świeradów-Zdrój 59-850 Świeradów-Zdrój
	mgr inż. D.Korzeniowski	04.2012			
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kozień	04.2012	MAP/0260/PWOS/04		
Sprawdził:	mgr inż. Robert Sieklucki	04.2012	MAP/0148/POOS/04		
Tytuł opracowania: PROJEKT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA OS.CZERNIAWA W M.ŚWIERADÓW-ZDRÓJ					
Tytuł rysunku: ZABUDOWA ODWODNIENIA LINIOWEGO I WPUSTU PODŁOGOWEGO					
 AZE Zając, Kościółek sp. j. 34-625 SKRZYDLNA 101 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2 tel. (012) 413 77 75, 413 69 64 fax (012) 411 91 18			Stadium: PW. TECHNOLOGIA	Nr. Rejestracyjny PR-0156	Skala: 1:20
			Nr rysunku: CZ-3/I		
Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163,700-51058164,700-51058165,700-51058166,700-51058167,700-51058168,700-51065004,700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy AZE Zając, Kościółek Spółka Jawna. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.					