

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 47085-2013 z dnia 2013-03-28 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Świeradów-Zdrój
Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu
zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S2-S85 - 2284,50 mb II. kanały główne D200mm do
kanału zlewnego S2-S85 - 1159,00 mb w tym: II.1. kanał główny...
Termin składania ofert: 2013-04-12

Numer ogłoszenia: 53299 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47085 - 2013 data 28.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj.
dolnośląskie, tel. 075 7816471, fax. 075 7816585.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S2-S85 - 2284,50 mb II. kanały główne D200mm do kanału zlewnego S2-S85 - 1159,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S4-S4.4 - 84,00 mb II.2. kanał główny D200mm S12-S12.1 - 10,50 mb II.3. kanał główny D200mm S29-S29.1 - 4,50 mb II.4. kanał główny D200mm S41-S41.10 - 231,00 mb II.5. kanał główny D200mm S79-S79.10 - 334,50 mb II.6. kanał główny D200mm S85-S85.13 - 494,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S2-S85 - 587,50 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm S4.4-S4.4.1 - 3,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S12.1-S12.1.1 - 4,50 mb III.3. kanał boczny D160mm S15-S15.1 - 4,00 mb III.4. kanał boczny D160mm S20-S20.1 - 28,00 mb III.5. kanał boczny D160mm S21-S21.1 - 11,00 mb III.6. kanał boczny D160mm S23-S23.1 - 42,00 mb III.7. kanał boczny D160mm S27-S27.1 - 11,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S30-S30.1 - 20,00 mb III.9. kanał boczny D160mm T.1-ST.1.1 - 22,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S34-S34.1 - 6,50 mb III.11. kanał boczny D160mm S37-S37.1 - 58,50 mb III.12. kanał boczny D160mm S41.3-S41.3.1 - 16,50 mb III.13. kanał boczny D160mm S41.10-S41.10.1 - 23,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S41-S41.A - 11,00 mb III.15. kanał boczny D160mm S42-S42.1 - 9,50 mb III.16. kanał boczny D160mm S44-S44.1 - 18,00 mb III.17. kanał boczny D160mm S45-S45.1 - 29,50 mb III.18. kanał boczny D160mm S48-S48.1 - 52,00 mb III.19. kanał boczny D160mm S52-S52.1 - 8,50 mb III.20. kanał boczny D160mm S62-S62.2 - 38,00 mb III.21. kanał boczny D160mm S64-S64.1 - 6,00 mb III.22. kanał boczny D160mm S65-S65.1 - 12,00 mb III.23. kanał boczny D160mm S67-S67.1 - 10,50 mb III.24. kanał boczny D160mm S67.1-S67.1.1 - 6,00 mb III.25. kanał boczny D160mm S70-S70.1 - 9,00 mb III.26. kanał boczny D160mm S72-S72.1 - 21,00 mb III.27. kanał boczny D160mm S75-S75.2 - 12,00 mb III.28. kanał boczny D160mm S78-S78.1 - 7,50 mb III.29. kanał boczny D160mm S79.1-S79.1.1 - 7,00 mb III.30. kanał boczny D160mm S79.5-S79.5.1 - 12,00 mb III.31. kanał boczny D160mm S82-S82.1 - 15,50 mb III.32. kanał boczny D160mm S84-S84.1 - 12,50 mb III.33. kanał boczny D160mm S85.8-S85.8.1 - 10,00 mb III.34. kanał boczny D160mm S85.9-S85.9.1 - 19,00 mb III.35. kanał boczny D160mm S85.13-S85.13.1 - 9,50 mb Zakres II etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S85-S117 - 743,00 mb II. kanał główny D200mm do kanału

zlewnego S85-S117 - 116,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S103-S1103.4 - 91,50 mb II.2. kanał główny D200mm S103.3-S1103.3.2 - 24,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S85-S117 - 143,00 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm T2-ST2.1 - 6,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S87-S87.1 - 9,00 mb III.3. kanał boczny D160mm S88-S88.1 - 19,50 mb III.4. kanał boczny D160mm S92-S92.1 - 3,50 mb III.5. kanał boczny D160mm S94-S94.1 - 21,50 mb III.6. kanał boczny D160mm S99-S99.1 - 14,50 mb III.7. kanał boczny D160mm S103.2-S103.2.1 - 9,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S109-S109.1 - 4,00 mb III.9. kanał boczny D160mm S107-S107.1 - 6,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S110-S110.1 - 5,00 mb III.11. kanał boczny D160mm T3-ST3.1 - 7,00 mb III.12. kanał boczny D160mm S111-S111.1 - 17,00 mb III.13. kanał boczny D160mm S112-S112.1 - 11,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S115-S115.1 - 8,50 mb IV. przełożenie wodociągu w ul. Izerskiej - 144,50 mb 1. odbudowę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Sanatoryjnej należy wykonać na szerokości 2,00 m na całej długości kolektora 2. odbudowa nawierzchni z kostki betonowej trylinka wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Izerskiej należy wykonać na szerokości 2,00 m na całej długości kolektora..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S2-S85 - 2284,50 mb II. kanały główne D200mm do kanału zlewnego S2-S85 - 1159,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S4-S4.4 - 84,00 mb II.2. kanał główny D200mm S12-S12.1 - 10,50 mb II.3. kanał główny D200mm S29-S29.1 - 4,50 mb II.4. kanał główny D200mm S41-S41.10 - 231,00 mb II.5. kanał główny D200mm S79-S79.10 - 334,50 mb II.6. kanał główny D200mm S85-S85.13 - 494,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S2-S85 - 587,50 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm S4.4-S4.4.1 - 3,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S12.1-S12.1.1 - 4,50 mb III.3. kanał boczny D160mm S15-S15.1 - 4,00 mb III.4. kanał boczny D160mm S20-S20.1 - 28,00 mb III.5. kanał boczny D160mm S21-S21.1 - 11,00 mb III.6. kanał boczny D160mm S23-S23.1 - 42,00 mb III.7. kanał boczny D160mm S27-S27.1 - 11,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S30-S30.1 - 20,00 mb III.9. kanał boczny D160mm T.1-ST.1.1 - 22,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S34-S34.1 - 6,50 mb III.11. kanał boczny D160mm S37-S37.1 - 58,50 mb III.12. kanał boczny D160mm S41.3-S41.3.1 - 16,50 mb III.13. kanał boczny D160mm S41.10-S41.10.1 - 23,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S41-S41.A - 11,00 mb III.15. kanał boczny D160mm S42-S42.1 - 9,50 mb III.16. kanał boczny D160mm S44-S44.1 - 18,00 mb III.17. kanał boczny D160mm S45-S45.1 - 29,50 mb III.18. kanał boczny D160mm S48-S48.1 - 52,00 mb III.19. kanał boczny D160mm S52-S52.1 - 8,50 mb III.20. kanał boczny D160mm S62-S62.2 - 38,00 mb III.21. kanał boczny D160mm S64-S64.1 - 6,00 mb III.22. kanał boczny D160mm S65-S65.1 - 12,00 mb III.23. kanał boczny D160mm S67-S67.1 - 10,50 mb III.24. kanał boczny D160mm S67.1-S67.1.1 - 6,00 mb III.25. kanał boczny D160mm S70-S70.1 - 9,00 mb III.26. kanał boczny D160mm S72-S72.1 - 21,00 mb III.27. kanał boczny D160mm S75-S75.2 - 12,00 mb III.28. kanał boczny D160mm S78-S78.1 - 7,50 mb III.29. kanał boczny D160mm S79.1-S79.1.1 - 7,00 mb III.30. kanał boczny D160mm S79.5-S79.5.1 - 12,00 mb III.31. kanał boczny D160mm S82-S82.1 - 15,50 mb III.32. kanał boczny D160mm S84-S84.1 - 12,50 mb III.33. kanał boczny D160mm S85.8-S85.8.1 - 10,00 mb III.34. kanał boczny D160mm S85.9-S85.9.1 - 19,00 mb III.35. kanał boczny D160mm S85.13-S85.13.1 - 9,50 mb Zakres II etapu zamówienia I. kanał zbiorczy D200mm S85-S117 - 743,00 mb II. kanał główny D200mm do kanału zlewnego S85-S117 - 116,00 mb w tym: II.1. kanał główny D200mm S103-S1103.4 - 91,50 mb II.2. kanał główny D200mm S103.3-S1103.3.2 - 24,50 mb III. kanały boczne D160mm do kanału zlewnego S85-S117 - 143,00 mb w tym: III.1. kanał boczny D160mm T2-ST2.1 - 6,50 mb III.2. kanał boczny D160mm S87-S87.1 - 9,00 mb III.3. kanał boczny D160mm S88-S88.1 - 19,50 mb III.4. kanał boczny D160mm S92-S92.1 - 3,50 mb III.5. kanał boczny D160mm S94-S94.1 - 21,50 mb III.6. kanał boczny

D160mm S99-S99.1 - 14,50 mb III.7. kanał boczny D160mm S103.2-S103.2.1 - 9,00 mb III.8. kanał boczny D160mm S109-S109.1 - 4,00 mb III.9. kanał boczny D160mm S107-S107.1 - 6,50 mb III.10. kanał boczny D160mm S110-S110.1 - 5,00 mb III.11. kanał boczny D160mm T3-ST3.1 - 7,00 mb III.12. kanał boczny D160mm S111-S111.1 - 17,00 mb III.13. kanał boczny D160mm S112-S112.1 - 11,50 mb III.14. kanał boczny D160mm S115-S115.1 - 8,50 mb IV. przełożenie wodociągu w ul. Izerskiej - 144,50 mb 1. odbudowę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Sanatoryjnej należy wykonać na szerokości 2,00 m na całej długości kolektora 2. odbudowa nawierzchni z kostki betonowej trylinka wraz z podbudową i podsypką piaskową w miejscach wykopów w ul. Izerskiej należy wykonać na szerokości 2,00 m na całej długości kolektora. W SIWZ, Obowiązki Wykonawcy uzupełnia się : 1. Wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych, koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, koszty organizacji ruchu tymczasowego na czas realizacji robót budowlanych w drogach wojewódzkich i powiatowych. 2. Uzupełnia się dokumentację przetargową o rysunków nr 47/T i 48/T. Zamawiający dokonuje zmiany zakresu zadania: w ulicy Sanatoryjnej warstwa ścieralna ma być wykonana na całej szerokości jezdni. Powierzchnia warstwy ścieralnej do wykonania na całej szerokości jezdni ulicy Sanatoryjnej około 4762,00 m² - dotyczy nawierzchni przy kanale zbiorczym D200mm S2-S85 i przy kanałach głównych D 200mm do kanału zlewnego S2-S85. 3. Zestawienie pozostałych powierzchni dróg dla wykonania odtworzenia nawierzchni asfaltowych: a) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S2-S85 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 46,00 m², b) kanał zbiorczy D 200mm S85-S117 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 40,00 m², c) kanał główny D 200mm do kanału zlewnego S85-S117 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 174,00 m², d) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S85-S117 - odbudowa nawierzchni asfaltowej około 8,50 m². Uwaga: przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych każda warstwa konstrukcyjna podbudowy powinna być wykonana z uwzględnieniem zakładki o szerokości minimum 25cm do 30cm. 4. Uzupełnia się dokumentację przetargową o następujące uzgodnienia : a) Postanowienie nr PZD DT/5450.2/06/2011 z dnia 02.02.2011r. Zarządu Powiatu Lubąńskiego w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2446D, ul. Główna w miejscowości Świeradów-Zdrój - Czerniawa. b) Decyzja nr UD/0240/1603/10 z dnia 29.09.2010r. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** -
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** nie dotyczy.