



Uwaga!  
grubość podsypki pod rurociągi 20cm  
grubość obsypki pod rurociągi 30cm  
Projekt wykonano na podstawie map i inwentaryzacji. Niektóre kolizje mogą różnić się w rzeczywistości od naniesionych w projekcie. Różnice mogą polegać na rzędnej posadowienia a także na ich lokalizacji. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Należy liczyć się z występowaniem uzbrojenia nie zainwentaryzowanego na aktualnych mapach.

PRZEJŚCIE WYKONAĆ ZA POMOCĄ PRZEWIERTU

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor:
Opracował:	mgr inż. Jan Tokarczyk	10.2011			Gmina Świeradów Zdrój
	mgr inż. Łukasz Miskowiec	10.2011			Kanalizacja sanitarna (Etap I) dla osiedla Czerniawa w m. Świeradów-Zdrój 59-850 Świeradów-Zdrój
Projektował:	mgr inż. Robert Sieklucki	10.2011	MAP/0148/POOS/04		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kozień	10.2011	MAP/0260/PWOS/04		
Tytuł opracowania: PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OS.CZERNIAWA W M.ŚWIERADÓW-ZDRÓJ (ETAP I)					
Tytuł rysunku: Przejsięcie nr 4 pod drogą wojewódzką nr 361					
	AZE Zająć, Kościółek sp. j. 34-625 SKRZYDLNA 101 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2 tel. (012) 413 77 75, 413 69 64 fax (012) 411 91 18	Stadium: PW. TECHNOLOGIA	Nr. Rejestracyjny PR-0156	Skala: 1:100/100	Nr rysunku: CZ-29/T
	Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51065004, 700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy AZE Zająć, Kościółek Spółka Jawna.				
	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.				