

POSTANOWIENIE

STAROSTWO POWIATOWE
w Lubaniu
59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2
Wydział Architektoniczno-Budowlany

Na podstawie art. 39 ust.3, art. 40 ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r., poz. 2086, z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000r., poz. 1071) oraz uchwały nr 59/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku firmy:

„AZE Zając, Kościółek” Sp. Jawna
31 – 465 Kraków, ul. Dzielskiego 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2446D, ul. Główna w miejscowości Świeradów Zdrój – Czerniawa na następujących warunkach:

1. Na odcinkach równoległych do jezdni sieć należy układać poza pasem drogowym.
2. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni. Sieć powinna być umieszczona pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego w rurze ochronnej na głębokości min 1.2 m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury.
3. Komory przewiertowe należy wykonać poza pasem drogowym.
4. Wszelkie urządzenia, wystające ponad poziom gruntu (studnie) należy umieścić poza pasem drogowym, jednak nie bliżej niż 3,0 m od krawędzi jezdni.
5. Powiatowy Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
6. Utrzymanie urządzeń wodociągowych należy do Inwestora. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pasa drogowego wynikłych z powodu umieszczenia przedmiotowej sieci, Powiatowy Zarząd Dróg określi warunki ich usunięcia. **Za wykonanie robót usterkowych odpowiedzialny jest INWESTOR.**
7. Za umieszczenie w pasie drogowym elementów kanalizacji sanitarnej będzie pobierana od Inwestora coroczna opłata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach
8. Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo budowy i umieszczania w pasie drogowym, nad uzgodnionymi urządzeniami obcymi, elementów infrastruktury drogowej.
9. Postanowienie traci ważność z dniem 02.02.2013r.

UZASADNIENIE

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wpłynął wniosek firmy „AZE Zając, Kościółek” Sp. Jawna, 34 – 625 Skrzydlina 101 z prośbą o uzgodnienie warunków wykonania kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 2446D, ul. Główna - Czerniawa.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu podał warunki orzekając jak w sentencji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg przed przystąpieniem do robót.

POŮCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do Zarządu Powiatu Lubartowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.



Z up. Zarządu Powiatu Lubartowskiego
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu
mgr inż. Włodzisław Stefański