
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233162-2 Ścieżki rowerowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach zadania pod nazwą "Czesko-Polski Singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich"
ADRES INWESTYCJI : Gmina Świeradów Zdrój
INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. 11 listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mielniczyn Marek
DATA OPRACOWANIA : 2011-01-17

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2011-01-17

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|----------------|--------------|-----------------|
| Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach zadania pod nazwą "Czesko-Polski Singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich" | | | | | |
| 1 Etap I | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia | m ² | | |
| d.1 | 0108-04 | 428.000 | m ² | 428.000 | |
| | | | | RAZEM | 428.000 |
| 2 | KNR 2-01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | m ² | | |
| d.1 | 0109-02 | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 3 | KNR 2-01 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm | szt. | | |
| d.1 | 0103-05 | 11.000 | szt. | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 4 | KNR 2-01 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm | szt. | | |
| d.1 | 0103-03 | 55.000 | szt. | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 5 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm | szt. | | |
| d.1 | 0105-05 | 11.000 | szt. | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 6 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm | szt. | | |
| d.1 | 0105-03 | 55.000 | szt. | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 7 | KNR 2-01 | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) | szt | | |
| d.1 | 0320-0201 analogia | 11.000 | szt | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 8 | KNR 2-01 | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) | szt | | |
| d.1 | 0320-0201 analogia | 55.000 | szt | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 9 | KNR 2-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m | m ³ | | |
| d.1 | 0126-01 | 1494.639 | m ³ | 1494.639 | |
| | | | | RAZEM | 1494.639 |
| 10 | KNR 2-01 | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 | m ³ | | |
| d.1 | 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 11 | KNR 2-01 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający naczynie robocze. | m ³ | | |
| d.1 | 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | 1068.660 | m ³ | 1068.660 | |
| | | | | RAZEM | 1068.660 |
| 12 | KNR 4-01 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |
| d.1 | 0105-06 | 8.951 | m ³ | 8.951 | |
| | | | | RAZEM | 8.951 |
| 13 | KNR-W 2-01 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| d.1 | 0409-02 | 1068.660 | m ³ | 1068.660 | |
| | | | | RAZEM | 1068.660 |
| 14 | KNNR 6 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| d.1 | 1301-02 | 2225.700 | m ² | 2225.700 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|--|---|----------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | RAZEM | 2225.700 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 7380.933 | m ² m ² | 7380.933 | |
| | | | | RAZEM | 7380.933 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm 3756.000 | m ² m ² | 3756.000 | |
| | | | | RAZEM | 3756.000 |
| 17 d.1 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi 13.000 | szt. szt. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 18 d.1 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzyszaniem gałęzi i ułożeniem w stosy 20288.000 | m ² m ² | 20288.000 | |
| | | | | RAZEM | 20288.000 |
| 19 d.1 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 20 d.1 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm 0.000 | m ³ m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 21 d.1 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłuczni 0 - 63 grubość 25 cm 329.832 | m ³ m ³ | 329.832 | |
| | | | | RAZEM | 329.832 |
| 22 d.1 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm 147.150 | m ³ m ³ | 147.150 | |
| | | | | RAZEM | 147.150 |
| 23 d.1 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) 22.230 | m ³ m ³ | 22.230 | |
| | | | | RAZEM | 22.230 |
| 24 d.1 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) 111.869 | m ³ m ³ | 111.869 | |
| | | | | RAZEM | 111.869 |
| 25 d.1 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg 1.260 | m ³ m ³ | 1.260 | |
| | | | | RAZEM | 1.260 |
| 26 d.1 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Bruk z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach 33.000 | m m | 33.000 | |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 28 d.1 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 27.000 | m m | 27.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 29 d.1 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 30 d.1 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 2.700 | m m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 31 d.1 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m3/mb 167.000 | m m | 167.000 | |
| | | | | RAZEM | 167.000 |
| 32 d.1 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku 2536.000 | m m | 2536.000 | |
| | | | | RAZEM | 2536.000 |
| 2 Etap II | | | | | |
| 33 d.2 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 56.000 | m ² m ² | 56.000 | |
| | | | | RAZEM | 56.000 |
| 34 d.2 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 35 d.2 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm 5.000 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 36 d.2 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm 35.000 | szt. szt. | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 37 d.2 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm 5.000 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 38 d.2 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm 35.000 | szt. szt. | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 39 d.2 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) 5.000 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 40 d.2 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) 35.000 | szt. szt. | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 41 d.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m 520.290 | m ³ m ³ | 520.290 | |
| | | | | RAZEM | 520.290 |
| 42 d.2 | KNR 2-01 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 7.560 | m ³ m ³ | 7.560 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---|--|----------------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 7.560 |
| 43 d.2 | KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający na- czynnie robocze. | m ³ | | |
| | | 421.200 | m ³ | 421.200 | |
| | | | | RAZEM | 421.200 |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0105-06 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |
| | | 3.533 | m ³ | 3.533 | |
| | | | | RAZEM | 3.533 |
| 45 d.2 | KNR-W 2-01 0409-02 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| | | 423.720 | m ³ | 423.720 | |
| | | | | RAZEM | 423.720 |
| 46 d.2 | KNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 832.500 | m ² | 832.500 | |
| | | | | RAZEM | 832.500 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 2569.333 | m ² | 2569.333 | |
| | | | | RAZEM | 2569.333 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm | m ² | | |
| | | 2190.000 | m ² | 2190.000 | |
| | | | | RAZEM | 2190.000 |
| 49 d.2 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi | szt. | | |
| | | 6.100 | szt. | 6.100 | |
| | | | | RAZEM | 6.100 |
| 50 d.2 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzesaniem gałęzi i ułożeniem w stosy | m ² | | |
| | | 9752.000 | m ² | 9752.000 | |
| | | | | RAZEM | 9752.000 |
| 51 d.2 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 52 d.2 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 53 d.2 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłucznia 0 - 63 grubość 25 cm | m ³ | | |
| | | 96.479 | m ³ | 96.479 | |
| | | | | RAZEM | 96.479 |
| 54 d.2 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm | m ³ | | |
| | | 51.840 | m ³ | 51.840 | |
| | | | | RAZEM | 51.840 |
| 55 d.2 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) | m ³ | | |
| | | 0.990 | m ³ | 0.990 | |
| | | | | RAZEM | 0.990 |
| 56 d.2 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) | m ³ | | |
| | | 43.513 | m ³ | 43.513 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------|---|--|----------------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 43.513 |
| 57 d.2 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg | m ³ | | |
| | | 0.916 | m ³ | 0.916 | |
| | | | | RAZEM | 0.916 |
| 58 d.2 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Brak z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm | m ² | | |
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 59 d.2 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach | m | | |
| | | 13.000 | m | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 60 d.2 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 | m | | |
| | | 2.700 | m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 61 d.2 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 62 d.2 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 63 d.2 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m ³ /mb | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 64 d.2 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku | m | | |
| | | 1219.000 | m | 1219.000 | |
| | | | | RAZEM | 1219.000 |
| 3 Etap III | | | | | |
| 65 d.3 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m ² | | |
| | | 1052.000 | m ² | 1052.000 | |
| | | | | RAZEM | 1052.000 |
| 66 d.3 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | m ² | | |
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 67 d.3 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 5.000 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 68 d.3 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 20.000 | szt. | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 69 d.3 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 5.000 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 70 d.3 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 20.000 | szt. | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| 71 d.3 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) | szt | | |
| | | 5.000 | szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 72 d.3 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) | szt | | |
| | | 20.000 | szt | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 73 d.3 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m | m ³ | | |
| | | 241.245 | m ³ | 241.245 | |
| | | | | RAZEM | 241.245 |
| 74 d.3 | KNR 2-01 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 75 d.3 | KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający naczynie robocze. | m ³ | | |
| | | 276.030 | m ³ | 276.030 | |
| | | | | RAZEM | 276.030 |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0105-06 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |
| | | 2.768 | m ³ | 2.768 | |
| | | | | RAZEM | 2.768 |
| 77 d.3 | KNR-W 2-01 0409-02 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| | | 276.030 | m ³ | 276.030 | |
| | | | | RAZEM | 276.030 |
| 78 d.3 | KNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 514.800 | m ² | 514.800 | |
| | | | | RAZEM | 514.800 |
| 79 d.3 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 1191.333 | m ² | 1191.333 | |
| | | | | RAZEM | 1191.333 |
| 80 d.3 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm | m ² | | |
| | | 1312.000 | m ² | 1312.000 | |
| | | | | RAZEM | 1312.000 |
| 81 d.3 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi | szt. | | |
| | | 4.000 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 82 d.3 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzyszaniem gałęzi i ułożeniem w stosy | m ² | | |
| | | 6000.000 | m ² | 6000.000 | |
| | | | | RAZEM | 6000.000 |
| 83 d.3 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 84 d.3 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 85 d.3 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłucznia 0 - 63 grubość 25 cm 83.365 | m ³ m ³ | 83.365 | |
| | | | | RAZEM | 83.365 |
| 86 d.3 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm 19.332 | m ³ m ³ | 19.332 | |
| | | | | RAZEM | 19.332 |
| 87 d.3 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) 2.700 | m ³ m ³ | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 88 d.3 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) 31.366 | m ³ m ³ | 31.366 | |
| | | | | RAZEM | 31.366 |
| 89 d.3 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg 0.373 | m ³ m ³ | 0.373 | |
| | | | | RAZEM | 0.373 |
| 90 d.3 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Bruk z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 91 d.3 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 92 d.3 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 5.400 | m m | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 93 d.3 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 94 d.3 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 95 d.3 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m3/mb 40.000 | m m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 96 d.3 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku 750.000 | m m | 750.000 | |
| | | | | RAZEM | 750.000 |
| 4 Etap IV | | | | | |
| 97 d.4 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 6488.000 | m ² m ² | 6488.000 | |
| | | | | RAZEM | 6488.000 |
| 98 d.4 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|-----------------|
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 99 d.4 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 17.000 | szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 100 d.4 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 74.000 | szt. | 74.000 | |
| | | | | RAZEM | 74.000 |
| 101 d.4 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 17.000 | szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 102 d.4 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 74.000 | szt. | 74.000 | |
| | | | | RAZEM | 74.000 |
| 103 d.4 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) | szt | | |
| | | 17.000 | szt | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 104 d.4 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) | szt | | |
| | | 74.000 | szt | 74.000 | |
| | | | | RAZEM | 74.000 |
| 105 d.4 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m | m ³ | | |
| | | 1246.185 | m ³ | 1246.185 | |
| | | | | RAZEM | 1246.185 |
| 106 d.4 | KNR 2-01 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 107 d.4 | KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający naczynie robocze. | m ³ | | |
| | | 1428.660 | m ³ | 1428.660 | |
| | | | | RAZEM | 1428.660 |
| 108 d.4 | KNR 4-01 0105-06 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |
| | | 9.671 | m ³ | 9.671 | |
| | | | | RAZEM | 9.671 |
| 109 d.4 | KNR-W 2-01 0409-02 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| | | 1424.610 | m ³ | 1424.610 | |
| | | | | RAZEM | 1424.610 |
| 110 d.4 | KNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 2016.900 | m ² | 2016.900 | |
| | | | | RAZEM | 2016.900 |
| 111 d.4 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 6154.000 | m ² | 6154.000 | |
| | | | | RAZEM | 6154.000 |
| 112 d.4 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm | m ² | | |
| | | 4234.000 | m ² | 4234.000 | |
| | | | | RAZEM | 4234.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 113 d.4 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi 13.000 | szt. szt. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 114 d.4 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzęsaniem gałęzi i ułożeniem w stosy 21104.000 | m ² m ² | 21104.000 | |
| | | | | RAZEM | 21104.000 |
| 115 d.4 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 116 d.4 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm 43.615 | m ³ m ³ | 43.615 | |
| | | | | RAZEM | 43.615 |
| 117 d.4 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłucznia 0 - 63 grubość 25 cm 216.775 | m ³ m ³ | 216.775 | |
| | | | | RAZEM | 216.775 |
| 118 d.4 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm 141.262 | m ³ m ³ | 141.262 | |
| | | | | RAZEM | 141.262 |
| 119 d.4 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) 10.800 | m ³ m ³ | 10.800 | |
| | | | | RAZEM | 10.800 |
| 120 d.4 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) 63.807 | m ³ m ³ | 63.807 | |
| | | | | RAZEM | 63.807 |
| 121 d.4 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg 1.303 | m ³ m ³ | 1.303 | |
| | | | | RAZEM | 1.303 |
| 122 d.4 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Bruk z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 123 d.4 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach 8.000 | m m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 124 d.4 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 10.800 | m m | 10.800 | |
| | | | | RAZEM | 10.800 |
| 125 d.4 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 2.700 | m m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 126 d.4 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|--|---|----------------|--------------|-----------------|
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 127 d.4 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m3/mb | m | | |
| | | 40.000 | m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 128 d.4 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku | m | | |
| | | 2638.000 | m | 2638.000 | |
| | | | | RAZEM | 2638.000 |
| 5 Etap V | | | | | |
| 129 d.5 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m ² | | |
| | | 5148.000 | m ² | 5148.000 | |
| | | | | RAZEM | 5148.000 |
| 130 d.5 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | m ² | | |
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 131 d.5 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 14.000 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 132 d.5 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 84.000 | szt. | 84.000 | |
| | | | | RAZEM | 84.000 |
| 133 d.5 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 14.000 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 134 d.5 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 84.000 | szt. | 84.000 | |
| | | | | RAZEM | 84.000 |
| 135 d.5 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) | szt | | |
| | | 14.000 | szt | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 136 d.5 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) | szt | | |
| | | 84.000 | szt | 84.000 | |
| | | | | RAZEM | 84.000 |
| 137 d.5 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m | m ³ | | |
| | | 1004.130 | m ³ | 1004.130 | |
| | | | | RAZEM | 1004.130 |
| 138 d.5 | KNR 2-01 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 | m ³ | | |
| | | 1.440 | m ³ | 1.440 | |
| | | | | RAZEM | 1.440 |
| 139 d.5 | KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający naczynie robocze. | m ³ | | |
| | | 1431.000 | m ³ | 1431.000 | |
| | | | | RAZEM | 1431.000 |
| 140 d.5 | KNR 4-01 0105-06 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|----------------|--------------|------------------|
| | | 7.999 | m ³ | 7.999 | |
| | | | | RAZEM | 7.999 |
| 141 d.5 | KNR-W 2-01 0409-02 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| | | 1432.440 | m ³ | 1432.440 | |
| | | | | RAZEM | 1432.440 |
| 142 d.5 | KNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 2152.800 | m ² | 2152.800 | |
| | | | | RAZEM | 2152.800 |
| 143 d.5 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 4958.667 | m ² | 4958.667 | |
| | | | | RAZEM | 4958.667 |
| 144 d.5 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm | m ² | | |
| | | 4234.000 | m ² | 4234.000 | |
| | | | | RAZEM | 4234.000 |
| 145 d.5 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi | szt. | | |
| | | 12.000 | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 146 d.5 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzyszaniem gałęzi i ułożeniem w stosy | m ² | | |
| | | 19504.000 | m ² | 19504.000 | |
| | | | | RAZEM | 19504.000 |
| 147 d.5 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 148 d.5 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 149 d.5 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłucznia 0 - 63 grubość 25 cm | m ³ | | |
| | | 119.515 | m ³ | 119.515 | |
| | | | | RAZEM | 119.515 |
| 150 d.5 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm | m ³ | | |
| | | 88.413 | m ³ | 88.413 | |
| | | | | RAZEM | 88.413 |
| 151 d.5 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) | m ³ | | |
| | | 0.450 | m ³ | 0.450 | |
| | | | | RAZEM | 0.450 |
| 152 d.5 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) | m ³ | | |
| | | 49.684 | m ³ | 49.684 | |
| | | | | RAZEM | 49.684 |
| 153 d.5 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg | m ³ | | |
| | | 1.077 | m ³ | 1.077 | |
| | | | | RAZEM | 1.077 |
| 154 d.5 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Bruk z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm | m ² | | |
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 155 d.5 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach | m | | |
| | | 29.000 | m | 29.000 | |
| | | | | RAZEM | 29.000 |
| 156 d.5 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 | m | | |
| | | 2.700 | m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 157 d.5 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 158 d.5 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 159 d.5 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m3/mb | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 160 d.5 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku | m | | |
| | | 2438.000 | m | 2438.000 | |
| | | | | RAZEM | 2438.000 |
| 6 Etap VI A | | | | | |
| 161 d.6 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m ² | | |
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 162 d.6 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości | m ² | | |
| | | 0.000 | m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 163 d.6 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 9.000 | szt. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 164 d.6 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 31.000 | szt. | 31.000 | |
| | | | | RAZEM | 31.000 |
| 165 d.6 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 9.000 | szt. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 166 d.6 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 31.000 | szt. | 31.000 | |
| | | | | RAZEM | 31.000 |
| 167 d.6 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) | szt | | |
| | | 9.000 | szt | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 168 d.6 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) | szt | | |
| | | 31.000 | szt | 31.000 | |
| | | | | RAZEM | 31.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------|--------------|------------------|
| 169 d.6 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m | m ³ | | |
| | | 713.205 | m ³ | 713.205 | |
| | | | | RAZEM | 713.205 |
| 170 d.6 | KNR 2-01 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 171 d.6 | KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający naczynie robocze. | m ³ | | |
| | | 519.390 | m ³ | 519.390 | |
| | | | | RAZEM | 519.390 |
| 172 d.6 | KNR 4-01 0105-06 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |
| | | 5.550 | m ³ | 5.550 | |
| | | | | RAZEM | 5.550 |
| 173 d.6 | KNR-W 2-01 0409-02 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| | | 519.390 | m ³ | 519.390 | |
| | | | | RAZEM | 519.390 |
| 174 d.6 | KNNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 1260.900 | m ² | 1260.900 | |
| | | | | RAZEM | 1260.900 |
| 175 d.6 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 3522.000 | m ² | 3522.000 | |
| | | | | RAZEM | 3522.000 |
| 176 d.6 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm | m ² | | |
| | | 1868.000 | m ² | 1868.000 | |
| | | | | RAZEM | 1868.000 |
| 177 d.6 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi | szt. | | |
| | | 8.000 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 178 d.6 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzęsaniem gałęzi i ułożeniem w stosy | m ² | | |
| | | 12088.000 | m ² | 12088.000 | |
| | | | | RAZEM | 12088.000 |
| 179 d.6 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa | m | | |
| | | 0.000 | m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 180 d.6 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 181 d.6 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłuczni 0 - 63 grubość 25 cm | m ³ | | |
| | | 265.874 | m ³ | 265.874 | |
| | | | | RAZEM | 265.874 |
| 182 d.6 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm | m ³ | | |
| | | 65.124 | m ³ | 65.124 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------|---|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 65.124 |
| 183 d.6 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) 0.000 | m ³ m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 184 d.6 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) 19.496 | m ³ m ³ | 19.496 | |
| | | | | RAZEM | 19.496 |
| 185 d.6 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg 0.747 | m ³ m ³ | 0.747 | |
| | | | | RAZEM | 0.747 |
| 186 d.6 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Bruk z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 187 d.6 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach 9.000 | m m | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 188 d.6 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 189 d.6 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 190 d.6 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 191 d.6 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m3/mb 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 192 d.6 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku 1511.000 | m m | 1511.000 | |
| | | | | RAZEM | 1511.000 |
| 7 Etap VI B | | | | | |
| 193 d.7 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 194 d.7 | KNR 2-01 0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 195 d.7 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 50 cm 0.000 | szt. szt. | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 196 d.7 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew iglastych o śr. 30 cm 0.000 | szt. szt. | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|----------------|--------------|-----------------|
| 197 d.7 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 50 cm | szt. | | |
| | | 0.000 | szt. | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 198 d.7 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm | szt. | | |
| | | 0.000 | szt. | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 199 d.7 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (50 cm) | szt | | |
| | | 0.000 | szt | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 200 d.7 | KNR 2-01 0320-0201 analogia | Zasypanie jam po pniakach (30 cm) | szt | | |
| | | 0.000 | szt | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 201 d.7 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie ziemi roślinnej gr. 15 cm z przewozem do 50 m | m ³ | | |
| | | 123.120 | m ³ | 123.120 | |
| | | | | RAZEM | 123.120 |
| 202 d.7 | KNR 2-01 0215-07 z.sz. 2.3.2. 9903 analogia | Wykopy ręczne w gruncie kat.IV. Grunt oblepiający naczynie robocze. Dla R=40, S=0 | m ³ | | |
| | | 0.000 | m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 203 d.7 | KNR 2-01 0217-02 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy mechaniczne koparkami na odkład grunt kat.III. Grunt oblepiający naczynie robocze. | m ³ | | |
| | | 92.880 | m ³ | 92.880 | |
| | | | | RAZEM | 92.880 |
| 204 d.7 | KNR 4-01 0105-06 | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m z wbudowaniem ziemi w nasyp | m ³ | | |
| | | 0.855 | m ³ | 0.855 | |
| | | | | RAZEM | 0.855 |
| 205 d.7 | KNR-W 2-01 0409-02 | Rozplantowanie ziemi z wykopów | m ³ | | |
| | | 92.880 | m ³ | 92.880 | |
| | | | | RAZEM | 92.880 |
| 206 d.7 | KNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m ² | | |
| | | 205.200 | m ² | 205.200 | |
| | | | | RAZEM | 205.200 |
| 207 d.7 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III | m ² | | |
| | | 608.000 | m ² | 608.000 | |
| | | | | RAZEM | 608.000 |
| 208 d.7 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm | m ² | | |
| | | 348.000 | m ² | 348.000 | |
| | | | | RAZEM | 348.000 |
| 209 d.7 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Oznakowanie szlaków słupkami drewnianymi | szt. | | |
| | | 1.000 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 210 d.7 | KNR 2-01 0109-06 | Czyszczenie korytarza na szerokości 8 m z rzadkich krzaków z okrzyszaniem gałęzi i ułożeniem w stosy | m ² | | |
| | | 1824.000 | m ² | 1824.000 | |
| | | | | RAZEM | 1824.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 211 d.7 | KNR-W 2-25 0307-02 analogia | Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - budowa 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 212 d.7 | KNR 2-31 0202-01 0202-02 | Nawierzchnia żwirowa 63- 125 grubości 25 cm 0.000 | m ³ m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 213 d.7 | KNR 2-31 0204-01 0204-02 | Nawierzchnia z tłucznia 0 - 63 grubość 25 cm 21.338 | m ³ m ³ | 21.338 | |
| | | | | RAZEM | 21.338 |
| 214 d.7 | KNR 2-31 0202-03 0202-04 | Nawierzchnia żwirowa 0 - 25 grubość 25 cm 12.312 | m ³ m ³ | 12.312 | |
| | | | | RAZEM | 12.312 |
| 215 d.7 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia łamanego układanego na sucho (ściany) 0.000 | m ³ m ³ | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 216 d.7 | KNR 2-21 0601-02 analogia | Murki z kamienia polnego układanego na sucho (przepusty) 7.001 | m ³ m ³ | 7.001 | |
| | | | | RAZEM | 7.001 |
| 217 d.7 | KNR 2-01 0118-04 | Odspojenie skał do 200 kg 0.115 | m ³ m ³ | 0.115 | |
| | | | | RAZEM | 0.115 |
| 218 d.7 | KNR 2-31 0501-01 analogia | Bruk z kamienia naturalnego na sucho grub. 30 cm 0.000 | m ² m ² | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 219 d.7 | KNR-W 2-25 0416-01 | Kładki drewniane na palach 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 220 d.7 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 300 - Dla R=0,75 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 221 d.7 | KNR 2-31 0605-06 analogia | Przepusty PCV 400 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 222 d.7 | KNR 2-31 0605-07 analogia | Przepusty PCV 500 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 223 d.7 | KNR 2-11 0926d-01 analogia | Czyszczenie rowów do 40 cm - 0-15 m3/mb 0.000 | m m | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |
| 224 d.7 | kalk. własna | Przenoszenie materiałów do szlaku | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|--------------|----------------|
| | | 228.000 | m | 228.000 | |
| | | | | RAZEM | 228.000 |