

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

(tematycznej, interwencyjnej)\*

Nr 162/UK/07

Świeradów Zdrój 14 czerwca 2007

(Miejscowość i data)

Kontrola techniczna - sprawdzenie stanu  
pomieszczeń - technicznego i sanitarnego

Przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika (-ów) Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Lubaniu

Czesław Krywopas - St. Inspr. Higieny 8/06  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art. 67 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1  
oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

CZĘŚĆ I Zakład / obiekt kontrolowany

1. Kuchnia PKS Świeradów, ul. Wyszyńskiego  
ul. Grunwaldzka  
(pełna nazwa, adres)

2. Jacek Mroczko - Świeradów ul. Piłsudskiego 15  
(kierujący zakładem / obiektem kontrolowanym - imię i nazwisko, stanowisko)

3. (informacje dodatkowe o zakładzie / obiekcie kontrolowanym)

4. Andrzej Gwoździński - Jednostka ds. chorób  
(przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego, uczestniczący podczas kontroli - imię i nazwisko, stanowisko)

5. (osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

## CZĘŚĆ II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień / nieprawidłowości\*.

1. Skontrolowano dwa przystanki PKS w Świdrodzie przy ul. Wyszyńskiego i ul. Gminnej.
2. Przy przystanku PKS ul. Wyszyńskiego zauważono nie właściwego TOI-TOI. Opóźnienie i odroczenie zabrakło na pociąg, pociąg i odroczenie kabiny pociągu do firmy TOI TOI Systemy Seenteme sp. z o.o. przedstawicielstwo w Jeleniu Górze ul. Wolności 145.
3. Absencja kierowcy z kasy firmy Ekobart Jelenie. Transportowe Bertosi Kuchta z siedzibą w Świdrodzie ul. Siedlecka 7, na dwa kontenery opóźniono.
4. Stan seenteme - pociągów właściwy. TOI-TOI oraz przystanki nieochrony. Właściwe zesunięcie, modernizowane.
5. Teren pod wiatę nie utrzymany, zesunięty, nie doposażony, nieposolony.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

art. 13 ust. 1. Ustawa o chorobach zakaźnych i zakaźnych z dnia 6.05.06.  
(Dz. U. N. 126, poz. 1284)

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

.....  
.....

### CZĘŚĆ III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego ..... w wysokości ..... zł  
(nr mandatu karnego)

w oparciu o .....  
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia ..... nr .....

2. Załączone dokumenty..... 28 /D/K/HIK/01/01/23

3. Inne informacje dotyczące ustaleń / uzgodnień\*

.....  
.....  
.....

4. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt: .....

.....  
.....  
.....

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu / obiektu kontrolowanego\*.

Pan (i) wnosi /nie wnosi\* uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

.....  
.....  
24

6. Czas trwania kontroli: od 10<sup>40</sup> do 11<sup>30</sup>

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 21 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

PODINSPEKTOR  
ds. Drogownictwa  
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

URZĄD MIASTA  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15  
59-850 Świeradów-Zdrój  
tel. 078/78 17 071, 78 18 970, 78 16 324  
fax 078/78 16 585  
REPERAT GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO  
INWESTYCIJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
tel. 078/78 16 585

STARSZY INSTRUKTOR  
HIGIENY  
(podpisy osób kontrolujących)

bei udzielił świadko  
(podpisy świadków)

### POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 4.06.2007.  
otrzymałem (-am) w dniu 4.06.2007.

PODINSPEKTOR  
ds. Drogownictwa

Andrzej Grański  
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu / obiektu.  
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w powiaty inaczej, jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono\* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /  
kierownika technicznego/ zastępcy)

\* - właściwe zaznaczyć

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr 162/11111 z dnia 6.06.07.

Ocena stanu sanitarnego dworca (stacji, przystanku) PKS (PKP) /właściwe zakreślić/

T- tak; N- nie; ND- nie dotyczy /właściwe zakreślić/

1. Lokalizacja obiektu: Dworzec PKS Świdów

2. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. T (N)

3. Rodzaje pomieszczeń w obiekcie, (wymienić):

4. Obiekt zaopatrzony jest w wodę przeznaczoną do spożycia T N (ND)

5. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest: wodociąg sieciowy, źródło własne /właściwe zakreślić/

6. Obiekt wyposażony jest w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą T N (ND)

7. Nieczystości płynne odprowadzane są do:

7.1. sieci kanalizacyjnej

7.2. zbiornika bezodpływowego

7.3. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie usuwania ścieków

T N ND  
T N ND  
T N ND

8. Postępowanie z odpadami komunalnymi:

8.1. odpady komunalne gromadzone są w kontenerach /pojemnikach /właściwe zakreślić/

8.2. kontenery /pojemniki /właściwe zakreślić/ do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym stanie:

8.2.1. sanitarno - porządkowym T (N)

8.2.2. sanitarno -technicznym T (N)

8.3. obiekt posiada umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie

Nazwa i siedziba firmy

T N

9. Zapewnione są sanitariaty.

10. Kabiny ustępowe posiadają:

10.1. ściany o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci

T N ND  
T N ND

- 10.2. posadzki wykonane z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych..... ☒ N ND
- 10.3. miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach..... ☒ N ND
- 10.4. wentylację grawitacyjną /mechaniczną /właściwe zakreślić/ o działaniu ciągłym/ włączaną automatycznie /właściwe zakreślić/.....
11. Dezynfekcja sanitariatów jest prowadzona..... T ☒ ND
- Środki stosowane do dezynfekcji .....
12. Zapewnione są środki higieny (mydło, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy, suszarka)..... T ☒ ND
13. Pomieszczenia dworca są utrzymane w dobrym stanie:
- 13.1. sanitarno - porządkowym ..... T N ND
- 13.2. sanitarno - technicznym ..... T N ND
14. Teren wokół utrzymany jest czysto..... *na przystanku od dyżurnego* ☒ *sewer. deszczowy, podopieczni pępowo*
15. Wydzielone jest pomieszczenie /miejsce /właściwe zakreślić/ na środki czystości, dezynfekcyjne i higieniczne T N ☒
16. Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest zapewniona..... T N ☒
17. Dokumentacja zdrowotna pracowników jest aktualna. T N ☒
18. Inne uwagi kontrolującego / Opis stwierdzonych nieprawidłowości / właściwe zakreślić/.....
- Uwagi 401-TO1 - stan sanit.-pom. dwor.*  
*przechowyw. brzo. dezynfekcji, deszczow.*
- PODINSPEKTOR  
ds. Drogownictwa  
*Andrzej Gronski*  
(podpis osoby kontrolowanej)
- STARSZY INSTRUKTOR  
HIGIENY  
*Czesława Krzywonos*  
(podpis osoby kontrolującej)

Lubań, dnia 31.05.07.

UPOWAŻNIENIE Nr. 138/uk/07

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz. U. Nr 24, poz. 217) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarki (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

upoważnia

Czesławę Krzywonos

zatrudnioną w PSSE na stanowisku *st. instruktora higieny*  
nr legitymacji służbowej: 18/03

do przeprowadzenia kontroli:

(nazwa i adres zakładu, obiektu)

*Przystanek PKS Saniechów*  
*ul. Rydygierska, ul. Grunwaldzka*

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

*Stacja - stacja*  
*Stacja - stacja*

Data rozpoczęcia kontroli:

*31.05.07.*

Przewidywany termin zakończenia kontroli:

*14.06.07.*

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Lubaniu

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

*mgr inż. Irena Tomaszewska*

Podpis osoby udzielającej upoważnienia  
z podaniem stanowiska służbowego lub funkcji

## **Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy**

Podczas dokonywania czynności kontrolnych jest obecny kontrolowany przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania jego w czasie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli. Osobom dokonującym kontroli przedsiębiorca zapewnia na czas kontroli odzież ochronna.

Przedsiębiorcy służy prawo wnoszenia uwag do sporządzonego przez kontrolującego protokołu z kontroli sanitarnej oraz proponowania terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli takie będą stwierdzone w czasie kontroli.