

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

stwierdzam**brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko**

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” na działkach o nr ewid.:

11/2, 12, 22 AM. 7, obręb 0002 Świeradów-Zdrój,

5, 8, 2, 1/1, 14/1 AM. 6, obręb 0002 Świeradów-Zdrój,

5/4, 5/8, 5/10 AM.5, obręb 0002 Świeradów-Zdrój.

uwzględniając**środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia****1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 11/2, 12, 22 AM7, obręb 0002 Świeradów-Zdrój; działkach nr 5, 8, 2, 1/1, 14/1 AM6, obręb 0002 Świeradów-Zdrój; 5/4, 5/8, 5/10 AM-05, obręb 0002 Świeradów-Zdrój. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur o średnicy od $d=0,160$ do $d=0,200$ m. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez inwestycję wyniesie $1650m^2$. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmie łącznie ok. 1100 m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie głównie w drogach gminnych asfaltowych (ul. Modrzewiowa, spokojna) i gruntowych (Łowiecka, Strażacka) oraz na działkach prywatnych (tereny nieutwardzone).

Technologia wykonywania robót kanalizacyjnych obejmie następujące działania: zdjęcie humusu, rozbiórkę nawierzchni istniejącej w pasie drogowym, wykonanie wykopów wąsko przestrzennych, ułożenie i montaż sieci i studni, zasypanie wykopu i zagęszczenie zasypki, wyrównanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu będą samochody oraz maszyny i urządzenia budowlane. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny. Ponadto prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powstaną odpady, które będą selektywnie magazynowe, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego

zagospodarowania.

Przed oddaniem sieci kanalizacyjnej do eksploatacji wykonane zostaną próby szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Woda do prób pobierana będzie z sieci wodociągowej, natomiast ścieki po wykonaniu testów odprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na skalę, charakter i technologię planowanej inwestycji, jej funkcjonowanie nie powinno być źródłem zanieczyszczeń do powietrza ani wód podziemnych i powierzchniowych, nie powinna również wystąpić emisja hałasu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery będzie miała miejsce głównie na etapie robót ziemnych. Poziom emisji zależeć będzie od rodzaju zaangażowanego sprzętu: rodzaju i ilości maszyn budowlanych, a także od ich stanu technicznego.

Gospodarka wodno-ściekowa będzie odbywała się w oparciu o zamknięty system obiegu wody i ścieków, więc nie będzie stanowić zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust 1 przywołanej wyżej ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w szczególności w projekcie budowlanym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie obszaru górskiego, w sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Góry Izerskie PLB20009. Inwestycja zlokalizowana jest również w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej. Dla obszaru objętego wnioskiem obowiązują zakazy określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o *lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1301).

Zastosowany zostanie szereg działań ograniczających wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym przede wszystkim:

- nie będzie prowadzona wycinka drzew i krzewów,
- roślinność wysoka zostanie zabezpieczona przed ewentualnymi uszkodzeniami na etapie realizacji prac,
- w obrębie drzew nie będą składowane materiały budowlane,
- wykopy mogące stanowić pułapki dla drobnych zwierząt (płazów, gadów i małych ssaków) będą codziennie sprawdzane, a w przypadku stwierdzenia w nich ww. zwierząt, będą one odławiane i przenoszone we właściwe dla nich siedlisko,
- wykonanie inwestycji z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska,
- stosowanie technologii zapewniającej maksymalny odzysk i powtórne wykorzystanie materiałów z rozbiórki oraz możliwość ponownego wykorzystania ewentualnego nadmiaru mas ziemnych powstałych w związku z wykonywanymi robotami,
- wykorzystanie do budowy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz parkowanie ich na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych),
- obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy,
- na terenie placu budowy nie należy wykonywać naprawy sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.
- w przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami,
- ze względu na znajdujące się na terenie inwestycji urządzenia melioracji wodnych, Prace ziemne

należy prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności. Planowane przedsięwzięcie nie może przyczynić się do uszkodzenia istniejących urządzeń. Ponadto inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją oraz na obszarze jej oddziaływania.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W toku postępowania nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

VI. Potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie stwierdza się.

VII. Potrzeba ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Nie stwierdza się.

VIII. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się.

IX. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko stosownie do art. 82, ust 1 pkt 4

Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia nie stwierdza się.

X. Obowiązek przedstawienia analizy po realizacyjnej, jej zakres i termin

Nie stwierdza się.

XI. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

Uzasadnienie:

Dnia 09 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju wpłynął wniosek o numerze 4231/2021 Pani Anity Nowak reprezentującej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ESKO-CONSULTING z siedzibą przy ul. Ślężnej 112/38, 53-111 Wrocław, o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” na działkach o nr ewid.: - 11/2, 12, 22 AM. 7, obręb 0002 Świeradów-Zdrój, - 5, 8, 2, 1/1, 14/1 AM. 6, obręb 0002 Świeradów-Zdrój, - 5/4, 5/8, 5/10 AM.5, obręb 0002 Świeradów-Zdrój.

Złożony wniosek był kompletny pod względem formalnym i zawierał wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez Anitę Nowak.

Strony postępowania ustalono na podstawie załączonych do wniosku wypisów z ewidencji gruntów miasta Świeradów-Zdrój.

Zawiadomieniem – obwieszczeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10.08.2021 r. zawiadomiono Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie oraz o przysługujących im uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu wskazując jednocześnie miejsce, w którym mogą zapoznać się z aktami sprawy i zrealizować swoje uprawnienia na każdym etapie postępowania.

Pismami z dnia 10.08.2021 r. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wyrażenie przez te organy opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem znak: WOOS.4220.588.ASA.1 z dnia 23.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał do złożenia wyjaśnień w kwestii aspektów przyrodniczych oraz aspektów środowiskowych.

Postanowieniem z dnia 02.09.2021 znak: ZNS.9022.4.10.2021.ŁD Państwowy Powiatowy Dyrektor Sanitarny w Lubaniu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Pismem z dnia 13.09.2021 r. wnioskodawca złożył wyjaśnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawierające dodatkowe informacje na temat aspektów środowiskowych oraz aspektów przyrodniczych.

Pismem WR.ZZŚ.3.435.178.2021.AW z dnia 18.08.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim zwrócił się do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z prośbą o uszczegółowienie kwalifikacji dla przedsięwzięcia. pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju". Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój pismem z dnia 17.09.2021 r. odpowiedział na pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.

Pismem znak: WR.ZZŚ.3.435.178.2021.AW z dnia 20.09.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień – uszczegółowienia wpływu planowanej inwestycji na środowisko wodne.

Dnia 12.10.2021 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 13.10.2021 r. wnioskodawca przedłożył wyjaśnienia dotyczące wpływu planowanej inwestycji na środowisko wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim pismem znak: WR.ZZŚ.3.435.178.2021.AW z dnia 13 października 2021 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 22.10.2021 r. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł .

*Sprawę prowadzi:
Kamila Jednorowska-Męcina
pok. 21 A, tel. 75 78 16 343*



BURMISTRZ

Roland Marciniak

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. 2021 r., poz. 247)

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 11/2, 12, 22 AM7, obręb 0002 Świeradów-Zdrój; działkach nr 5, 8, 2, 1/1, 14/1 AM6, obręb 0002 Świeradów-Zdrój; 5/4, 5/8, 5/10 AM-05, obręb 0002 Świeradów-Zdrój.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur o średnicy od $d=0,160$ do $d=0,200$ m. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez inwestycje wyniesie 1650m^2 . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmie łącznie ok. 1100 m.

Technologia wykonywania robót kanalizacyjnych obejmie następujące działania: zdjęcie humusu, rozbiórkę nawierzchni istniejącej w pasie drogowym, wykonanie wykopów wąsko przestrzennych, ułożenie i montaż sieci i studni, zasypanie wykopu i zagęszczenie zasypki, wyrównanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie głównie w drogach gminnych asfaltowych (ul. Modrzewiowa, Spokojna) i gruntowych (Łowiecka, Strażacka) oraz na działkach prywatnych (tereny nieutwardzone).

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Góry Izerskie PLB20009. Inwestycja zlokalizowana jest również w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu będą maszyny budowlane oraz środki transportu. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powstaną odpady, które będą selektywnie magazynowe, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

