

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Świeradowie-Zdroju

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju

obowiązująca na terenie miasta i gminy Świeradów-Zdrój

w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świeradów-Zdrój.

Świeradów-Zdrój 2007

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o Uchwałę Nr VI/25/2002 Rady Miasta Świeradowa-Zdroju z dnia 09 maja 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie ujmowania, uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świeradów-Zdrój.

Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Obecną kalkulację cen i stawek opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono **taryfę jednolitą wieloczlonową**,
- zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono **taryfę niejednolitą jednoczlonową**.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w Zakładzie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Zakład stosuje alokację kosztów na grupy odbiorców głównie w oparciu o stopień obciążenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. w oparciu o współczynniki alokacji kosztów wyliczone na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości odebranych ścieków. Z tego powodu ustalono jednakowej wysokości cenę za wodę oraz stałą opłatę abonamentową dla wszystkich odbiorców i jednakowej wysokości cenę za ścieki dla dwóch grup odbiorców.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców: zarówno gospodarstwa domowe, jak i podmioty gospodarcze.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług. Obejmują one:

Grupa I. Gospodarstwa domowe.

Grupa II. Podmioty gospodarcze.

Na podstawie niniejszej taryfy rozliczana będzie także odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Ze względu na brak inwentaryzacji dostawców ścieków opadowych i roztopowych, niniejsza taryfa nie obejmuje (w cenie 1 m³ ścieków) usług w zakresie odbioru ścieków opadowych i roztopowych. Zakład przygotowuje się do rozpoczęcia tej inwentaryzacji, i można spodziewać się, że w przyszłorocznej taryfie takie usługi zostaną już uwzględnione.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami¹, bardzo istotnej zmianie uległy dopuszczalne struktury taryf w zakresie stosowania stałych opłat abonamentowych. Obecnie niezgodne z przepisami jest stosowanie stałych opłat abonamentowych na 1 wodomierz. Dlatego zaproponowana struktura opłat stałych istotnie różni się od struktury stosowanej w latach ubiegłych.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody, naliczanej comiesięcznie.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i jest stosowana:

¹ 28 czerwca 2006 r. Minister Budownictwa wydał rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które uchyliła poprzednio obowiązujące w tej sprawie przepisy.

- 1. za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociagowych lub kanalizacyjnych - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
- 2. za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
- 3. za rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków - w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Opłata ta pokrywają odpowiednio następujące koszty:

- Ad. 1) utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych lub kanalizacyjnych;
- Ad. 2) odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;
- Ad. 3) rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla obu grup odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków.

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej, jak dla grupy I.

W związku z powyższym, taryfowe ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia **1 września 2007 r.** do dnia **31 sierpnia 2008 r.** ustala się w następujący sposób (w złotych, netto):

Za wodę:	Ceny i stawki opłat:
1. Cena wody:	1,55 zł/m ³
2. Stała opłata abonamentowa:	2,76 zł/odb./m-c
Za ścieki:	Ceny i stawki opłat:
3. Grupa I – cena ścieków:	3,37 zł/m ³
4. Grupa II – cena ścieków:	3,37 zł/m ³

Średni koszt jednostkowy dostarczenia wody dla wszystkich odbiorców wynosi: 1,69 zł/m³. Wprowadzenie stałej opłaty abonamentowej za 1 odbiorcę na 1 miesiąc pozwala na to, że opłaty stałe pokrywają część kosztów stałych prowadzenia działalności, a cena wody staje się niższa. W przypadku zaproponowanych opłat stała opłata abonamentowa pokrywa 8,5% kosztów ogółem zaopatrzenia w wodę.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.10) oraz 11) rozporządzenia.

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w niniejszej taryfy, zgodnie z zawartymi

umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a także zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego uchwałą Nr VII/34/2002 Rady Miejskiej w Świeradowie-Zdroju z dnia 28 maja 2002 r.

Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Ilość wody dostarczonej ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. W przypadku jego braku, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę na koszt odbiorcy usług.

Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie, wymienione w nagłówku niniejszej taryfy.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług.

W zakresie dostawy wody Zakład ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawek opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególne odbiorcy w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania, a także obowiązujące przepisy.

Ze względu na brak inwentaryzacji dostawców ścieków opadowych i roztopowych, niniejsza taryfa nie obejmuje usług w zakresie odbioru ścieków opadowych i roztopowych. Zakład przygotowuje się do rozpoczęcia tej inwentaryzacji do potrzeb przyszłorocznej taryfy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w :

- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jej działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w razie przerwy w dostawie wody trwającej powyżej 12 godzin Zakład zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu. Zakład zapewnia ciągłą dostawę wody do tego punktu, jak też odpowiada za jej jakość.

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zakład posiada trzy ujęcia wody:

1. Ujęcie Łużyca – pobór wody wynosi 672,20 m³/d, długość wodociągów wynosi 17.798 km
2. Ujęcie Wrzos – pobór wody wynosi 527,00 m³/d, długość wodociągów wynosi 16.000 km.
3. Ujęcie Bronka Czecha – pobór wody wynosi 285,12 m³/d, długość wodociągów wynosi 5.000 km.

Ujęcia posiadają przyłącza energii elektrycznej. Stan techniczny i sanitarny ujęć jest dobry, posiadają aktualne decyzje na pobór wody. Budowle wykonane są z kamieni i betonu, mury w stanie dobrym, średnie zużycie liczone metodą porównawczą dla trwałości zastosowanego materiału wynosi około 30%. Ujęcia wymagają bieżących napraw, modernizacji, zmiany zastosowanych materiałów, wymiany zaworów, a także rurociągów ujmujących wodę.

Zakład posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, wybudowaną w 2006 roku. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1329 m³/d, a ścieki dopływają systemem kanalizacji miejskiej grawitacyjnie.

Sieci kanalizacyjne miejskie wykonane są głównie z rur betonowych i kamionkowych, łączna ich długość wynosi 33,4 km.

Stan techniczny sieci kanalizacyjnych wykazuje się dużym stopniem zużycia. Stan techniczny studni kanalizacyjnych jest niedostateczny. Eksploatowane sieci często ulegają awariom, a nieszczelne połączenia rur przyjmują wodę opadową powodując wypływ ścieków ze studzienek.

Jednocześnie Zakład boryka się z powszechnym zjawiskiem kradzieży wody (za pomocą nieujawnionych przyłączy wodociągowych). W 2007 i 2008 r. Zakład poniesienie znaczne nakłady związane z ujawnieniem ww. nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.