

Świeradów-Zdrój, dn. 15.07.2008 r.

GNiZP.KGN.7627-2/08

DECYZJA nr 2/2008

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4 i 7a, art. 48 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku SANGAZ, Halina Łukaszewska, ul. Wojska Polskiego 89/5, 58-500 Jelenia Góra

Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju na terenie nieruchomości oznaczonych działkami: Obr IV, am. 12, nr 20,21, 22, 23/2

1. Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni, w rejonie ul. Grunwaldzkiej na terenie Miasta Świeradów-Zdrój. Budowany kolektor zastąpi fragment istniejącego kanału, którego zbyt mała średnica a co za tym idzie przepustowość stwarza problemy eksploatacyjne. Przy zwiększonych zwiększonych przepływach istniejących rurociąg nie jest w stanie odebrać wszystkich ścieków.

2. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie nieruchomości położonych w Świeradowie-Zdroju i oznaczonych geodezyjnie działkami:

Obr IV, am. 12, nr 20,21, 22, 23/2

Zadanie należy do kategorii określonej w § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.).

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- prace budowlane nie mogą stwarzać żadnych zagrożeń oraz uciążliwości dla otaczającego środowiska naturalnego, w tym zagrożenia dla zdrowia ludzi,
- prace ziemne i inne prace związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,
- wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
- wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji w końcowej fazie robót,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

- jak w punkcie 2.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie pn.

Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju na terenie nieruchomości oznaczonych działkami: Obr IV, am. 12, nr 20,21, 22, 23/2 obejmuje Gminę Miejską Świeradów-Zdrój. Nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zmianami).

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania negatywnego obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 późn. zm.), wymagających utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Uzasadnienie:

W dniu 12 maja 2008 r. wpłynął wniosek 'SANGAZ' Halina Łukaszewska, ul. Wojska Polskiego 89/5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju na terenie nieruchomości oznaczonych działkami Obr IV, am. 12, nr 20,21, 22, 23/2 na podstawie ewidencji gruntów ustalono strony postępowania, które zawiadomiono o jego wszczęciu na piśmie a także poprzez obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta, także w centrum Świeradowa-Zdroju, tj w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, wskazując miejsce (Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. Piłsudskiego 15, Pok. nr 8 w godz. od 8/00 do 14/30) i 21 dniowy termin do: zapoznania się z materiałami zgromadzonych sprawie (dokumentacją), oraz do wnoszenia wniosków i uwag (liczony od dnia doręczenia zawiadomień)

W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani uwagi.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko wymienionym w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami).

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska 27 kwietnia 2001 r.

Przy dokonaniu szczegółowej analizy wniosku organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymaganiami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził, że projektowane zamierzenie inwestycyjne znacznie poprawi stan istniejący, jego realizacja nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Na podstawie zgromadzonych informacji i jednocześnie spełniając wymagania art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego organ stwierdził w postanowieniu nr GNiZP.KGN.7627-2/08/P z dnia 12.06.2008r. nie nakładanie obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przed wydaniem decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zostały uzgodnione środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia z:

1. Starostą Lubańskim,
2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaniu .

Warunki uzgodnień zawarto w treści niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

Oceniając wniosek, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, należy stwierdzić, iż zostały określone środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym, należy stwierdzić jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

.....

**Burmistrz Miasta
Roland Marciniak**

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem
2. a/a

Do wiadomości:

Powyższa decyzja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Sprawę prowadzi:
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Rafał May
pokój nr 8, tel. nr 78 17 092

*Załącznik do decyzji nr2/2008 (GNIZP.KGN.7627-02/08 z dnia 15.07.2008 r.)
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
pn. „Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Grunwaldzkiej na terenie miasta Świeradów-Zdrój”*

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 56, ust. 3 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju na terenie nieruchomości oznaczonych działkami: Obr IV, am. 12, nr 20,21, 22, 23/2

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej, prowadzącego ścieki do oczyszczalni w Świeradowie. Budowany kolektor zastąpi fragment kanału istniejącego, którego zbyt mała średnica, a w konsekwencji przepustowość stwarzają problemy eksploatacyjne. Przy zwiększonych przepływach rurociąg nie jest w stanie odebrać wszystkich ścieków, następuje cofka w przyłączach, zdarzają się wypadki wylewania się ścieków na teren poprzez wąż najniżej położonej studzienki. Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Świeradowie – Zdroju, w jednostce ewidencyjnej 021002_1 Świeradów – Zdrój, obręb 0004-4 Świeradów-Zdrój, AM 12, na działkach: 20, 21, 22, 23/2

2. Powierzchnia, dotychczasowy sposób wykorzystania, pokrycie szatą roślinną.

Długość kanału L = 75 m, szerokość pasa robót ok. 3m, łączna powierzchnia robót 225,0 m². Roboty prowadzone będą w terenie zielonym porośniętym trawą i pojedynczymi drzewami. Nie wystąpi konieczność wycinki drzew. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu oraz nie spowoduje jego trwałego przekształcenia.

3. Rodzaj technologii.

Roboty będą wykonywane odcinkami pomiędzy kolejnymi studzienkami o długości 25 m i szerokości 3,0m, jednostkowa powierzchnia robót F1=36 m². Prace prowadzone będą wzdłuż trasy pokazanej na załączniku graficznym. Szerokość pasa robót obejmuje: wykop, miejsce składowania urobku, miejsce pracy koparki i samochodu transportującego oraz miejsce wzdłuż wykopu służące przygotowaniu odcinków rurociągu przed opuszczeniem do wykopu. Sieć kanalizacyjna wykonywana będzie metodą wykopu otwartego o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym. W wykopie, na podsypce z piasku układane będą rury kielichowe dwuścienne z tworzywa, o średnicy D 600 mm i jednostkowej długości 6m, łączone przez wcisk. Rurociąg po obsypaniu warstwą ochronną z piasku i przeprowadzeniu prób zostanie zasypany gruntem sypkim, niewysadzinowym z zagęszczaniem 2

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

a. Wariant „0” polegający na nie podejmowaniu żadnych działań inwestycyjnych. Wariant ten spowoduje dalsze zanieczyszczanie terenu i gruntu.

· Wariant inwestycyjny polegający na budowie nowego odcinka kanalizacji.

Wariant umożliwi:

- rozwiązanie problemów eksploatacyjnych kanalizacji istniejącej,
- poprawę stanu czystości terenu i warunków higienicznych życia mieszkańców.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, paliw, energii.

Budowa kanalizacji wymagać będzie zużycia:

- 75 m rur z tworzywa,
 - 2 studzienki z kręgów betonowych,
 - 30 m³ piasku do wykonania warstwy ochronnej,
- Łącznie budowa będzie ponadto wymagać zużycia:
- ok. 400 l oleju napędowego dla potrzeb pracy maszyn budowlanych,
 - 5 m³ wody na potrzeby sanitarne pracowników,
 - nieznaczna ilość energii dla potrzeb budowy dostarczana będzie z przewoźnego agregatu prądotwórczego.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Projektowana przebudowa odcinka kanalizacji służy poprawie stanu środowiska poprzez odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni miejskiej i likwidację okresowego wycieku ich na teren w pobliżu budynków mieszkalnych. W trakcie budowy wystąpią lokalne utrudnienia komunikacyjne oraz miejscowy, przejściowy wzrost hałasu w porze dziennej, związany z pracą ciężkiego sprzętu. Grunt wydobyty z wykopów zostanie wbudowany ponownie, a nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez władze gminy. Grunt ten może być wykorzystany do wypełnienia lokalnych wyrobisk i przy rekultywacji wysypisk.

7. Rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Do środowiska trafi nadmiar gruntu z wykopów w ilości ok. 30 m³, który zastąpiony zostanie piaskiem przy wykonywaniu tzw. warstwy ochronnej wokół rurociągu. Do atmosfery odprowadzane będą gazy wytworzone w trakcie pracy silników spalinowych. Będą to wielkości nie przekraczające norm, wynikające z rygorów związanych z dopuszczeniem urządzeń i pojazdów do ruchu. Monitoring zużytych paliw prowadzony będzie w ramach ogólnego obowiązku sprawozdawczego ciążącego na przedsiębiorcach.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Na obszarze planowanych robót nie ma terenów lub obiektów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody określonymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie przylega do potencjalnego obszaru Natura 2000.

.....